

**RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**

im. dr. Tytusa Chałubińskiego  
26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. 48 361-51-00, www.szpital.radom.pl  
NIP 796-00-12-187 REGON: 000315086

**Sekcja Zamówień Publicznych**

26-610 Radom, ul. Lekarska 4  
tel. 48 361-52-83, 48 361-52-84, 48 361-54-21, fax. 48 361-52-13  
e-mail: zampubl@rszs.regiony.pl

RSS/SZP/Z - 07/2016

Radom, dnia 04.04.2016r

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy:** zamówienia **na zakup i dostawę pieluchomajtek dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego** w postępowaniu uproszczonym prowadzonym bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający – Radomski Szpital Specjalistyczny im dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu przy ul. Lekarskiej 4 udziela odpowiedzi na pytania złożone w w/w postępowaniu przez Wykonawców, a mianowicie:

**Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:****Pytanie nr 1:**

„Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pozycje: 1,2,3): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.”

**Odpowiedź:**

**W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy** Zamawiający informuje, iż nie wymaga przedłożenia w/w dokumentów. Zamawiający w celu weryfikacji czy oferowany produkt Wykonawcy spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia wymaga złożenia wraz z ofertą wypełnionej specyfikacji technicznej.

**Pytanie nr 2:**

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycje: 1,2,3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtkie minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli.”

**Odpowiedź:**

**W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy** Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza w/w rozwiązania. Zamawiający w przedmiocie zamówienia poz. 1,2,3 wymaga dwóch elastycznych ściągaczy taliowych.

**Pytanie nr 3:**

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycje: 1,2,3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? „

**Odpowiedź:**

**W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy** Zamawiający informuje, iż wymaga wskaźnika chłonności jednak nie określa jego rodzaju. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści opisu przedmiotu

zamówienia w pozycji nr 1,2,3 na mianowicie zapis o treści: „ wskaźnik wilgotności ( sugerujący zmianę pieluchy)” zmienia na zapis o treści: „ wskaźnik chłonności ( sugerujący zmianę pieluchy)”

**Pytanie nr 4:**

„Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pozycje: 1,2,3): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor?”

**Odpowiedź:**

**W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy** Zamawiający informuje, iż w przedmiocie zamówienia poz. 1,2,3 nie wymaga wskaźnika chłonności w postaci żółtego paska.

**Pytanie nr 5:**

„Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pozycja 1): pieluchomajtek dla dorosłych o średnim i ciężkim nietrzymaniem moczu, o chłonności co najmniej 2750g?”

**Odpowiedź:**

**W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy** Zamawiający informuje, iż w przedmiocie zamówienia poz. 1 nie wymaga określonych chłonności podawanych w gramach. Zamawiający w swoim opisie zamówienia określa potrzebę zakupu pieluch dla pacjentów ze średnią i ciężką inkontynencją wg. Komitetu Standaryzacji International Continence Society.

**Pytanie nr 6:**

„Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pozycja 2): pieluchomajtek dla dorosłych o najcięższym nietrzymaniu moczu, o chłonności co najmniej 3050g?”

**Odpowiedź:**

**W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy** Zamawiający informuje, iż w przedmiocie zamówienia poz. 2 nie wymaga określonych chłonności podawanych w gramach. Zamawiający w swoim opisie zamówienia określa potrzebę zakupu pieluch dla pacjentów z bardzo ciężką (najcięższą) inkontynencją wg. Komitetu Standaryzacji International Continence Society.

**Pytanie nr 7:**

„Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pozycja 3): pieluchomajtek dla dorosłych o najcięższym nietrzymaniu moczu, o chłonności co najmniej 2850g?”

**Odpowiedź:**

**W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy** Zamawiający informuje, iż w przedmiocie zamówienia poz. 3 nie wymaga określonych chłonności podawanych w gramach. Zamawiający w swoim opisie zamówienia określa potrzebę zakupu pieluch dla pacjentów ze średnią i ciężką inkontynencją wg. Komitetu Standaryzacji International Continence Society.

**Pytanie nr 8:**

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycje: 4,5) możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta – które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, ImiD?”

**Odpowiedź:**

**W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy** Zamawiający informuje, iż w pkt. 2 zapytania ofertowego określił wykaz wymaganych dokumentów jakie Wykonawca ma przedłożyć wraz z ofertą.

**Pytanie nr 9:**

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 4): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 7-14kg?”

**Odpowiedź:**

**W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy** Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza pieluchomajtek dla dzieci w rozmiarze 7-14kg.

**Pytanie nr 10:**

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 4): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 10-16kg?”

**Odpowiedź:**

**W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy** Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza pieluchomajtek dla dzieci w rozmiarze 10-16kg.

**Pytanie nr 11:**

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 5): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 12-22kg?”

**Odpowiedź:**

**W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy** Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza pieluchomajtek dla dzieci w rozmiarze 12-22kg.

**Pytanie nr 12:**

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycje: 1,2,3): pieluchomajtki posiadające warstwę szybkiego wchłaniania o innej nazwie niż zawarta w SIWZ. Należy dodać, że podana nazwa, jest zarezerwowana dla jednego producenta, co uniemożliwia przygotowanie konkurencyjnej.”

**Odpowiedź:**

**W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy** Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści zapisu w pozycji nr 1,2,3 o treści: „szybko przepuszczalna warstwa stykająca się z ciałem (tzw. Extra Dry System)” na zapis o następującym brzmieniu: „szybko przepuszczalna warstwa stykająca się z ciałem, która równomiernie rozprowadza moc”

**Dotyczące wzoru umowy:**

**Pytanie nr 1:**

„Czy w paragrafie 2 ust. 3 wzoru umowy Zamawiający w sformułowaniu „w terminie do 7 dni liczonych od daty otrzymania pisemnego zamówienia” ma na myśli dni robocze?”

**Odpowiedź:**

**W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy** Zamawiający informuje, iż w paragrafie 2 ust. 3 wzoru umowy w sformułowaniu „w terminie do 7 dni liczonych od daty otrzymania pisemnego zamówienia” nie ma na myśli dni roboczych.

**Pytanie nr 2:**

„Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy uważane są dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?”

**Odpowiedź:**

**W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy** Zamawiający informuje, iż za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy uważane są dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Pytanie nr 3:**

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 i 4 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (nast. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

**Odpowiedź:**

**W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody aby w § 8 ust. 1 i 4 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”.

W załączeniu:

- opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji
- specyfikacja techniczna po modyfikacji , które są obowiązujące na dzień 04.04.2016r

Marek Pacyna

.....

Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Sporządziła: Magda Dusińska

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO MODYFIKACJI Z DNIA 04.04.2016R.**

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość na okres 24 miesięcy
1.	<p><b>Pieluchomajtki jednorazowe dla dorosłych w średnim i ciężkim nie trzymaniu moczu – rozmiar L</b></p> <p><b>Właściwości :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał przepuszczalny dla powietrza na całej powierzchni (pieluchy oddychające)</li> <li>- podwójny wkład chłonny z absorbentem przykrego zapachu</li> <li>- dwa elastyczne ściągacze taliowe</li> <li>- podwójne elastyczne przylepo-rzepy pozwalające na idealne dopasowanie pieluchomajtek</li> <li>- hipoalergiczne</li> <li>- bez elementów lateksowych</li> <li>- <b>szybko przepuszczalna warstwa stykająca się z ciałem, która równomiernie rozprowadza mocz</b></li> <li>- falbanki boczne zapobiegające wyciekaniu</li> <li>- falbanki, gumki w okolicy krzyżowej zapobiegające wyciekaniu u chorych leżących płasko</li> <li>- <b>wskaźnik chłonności</b> (sugerujący zmianę pieluchy)</li> <li>- elastyczne przylepce wielokrotnego przyklejania i odklejania</li> <li>- do stosowania w średnim i ciężkim nie trzymaniu moczu.</li> </ul>	45.000 szt.
2.	<p><b>Pieluchomajtki jednorazowe dla dorosłych w najcięższym nie trzymaniu moczu – rozmiar L.</b></p> <p><b>Właściwości:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał przepuszczalny dla powietrza na całej powierzchni (pieluchy oddychające)</li> <li>- podwójny wkład chłonny z absorbentem przykrego zapachu</li> <li>- dwa elastyczne ściągacze taliowe</li> <li>- podwójne elastyczne przylepo-rzepy pozwalające na idealne dopasowanie pieluchomajtek</li> <li>- hipoalergiczne</li> <li>- bez elementów lateksowych</li> <li>- <b>szybko przepuszczalna warstwa stykająca się z ciałem, która równomiernie rozprowadza mocz</b></li> <li>- falbanki boczne zapobiegające wyciekaniu</li> <li>- falbanki, gumki w okolicy krzyżowej zapobiegające wyciekaniu u chorych leżących płasko</li> <li>- <b>wskaźnik chłonności</b> (sugerujący zmianę pieluchy)</li> <li>- elastyczne przylepce wielokrotnego przyklejania i odklejania</li> <li>- do stosowania w najcięższym nie trzymaniu moczu.</li> </ul>	25.000 szt.
3.	<p><b>Pieluchomajtki jednorazowe dla dorosłych w średnim i ciężkim nie trzymaniu moczu – rozmiar M</b></p> <p><b>Właściwości :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał przepuszczalny dla powietrza na całej powierzchni (pieluchy oddychające)</li> <li>- podwójny wkład chłonny z absorbentem przykrego zapachu</li> <li>- dwa elastyczne ściągacze taliowe</li> <li>- podwójne elastyczne przylepo-rzepy pozwalające na idealne dopasowanie pieluchomajtek</li> <li>- hipoalergiczne</li> <li>- bez elementów lateksowych</li> <li>- <b>szybko przepuszczalna warstwa stykająca się z ciałem, która równomiernie rozprowadza mocz</b></li> <li>- falbanki boczne zapobiegające wyciekaniu</li> <li>- falbanki, gumki w okolicy krzyżowej zapobiegające wyciekaniu u chorych leżących płasko</li> <li>- <b>wskaźnik chłonności</b> (sugerujący zmianę pieluchy)</li> <li>- elastyczne przylepce wielokrotnego przyklejania i odklejania</li> <li>- do stosowania w średnim i ciężkim nie trzymaniu moczu</li> </ul>	2.000 szt.
4.	<p><b>Pieluchy jednorazowe dla dzieci od 8-18kg</b></p> <p><b>Właściwości:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane z materiału bezpiecznego dla dzieci, przebadanego dermatologicznie</li> <li>- oddychające na całej powierzchni (laminat oddychający zamiast folii izolacyjnej)</li> <li>- posiadające elastyczne przylepce pozwalające na wielokrotne zapinanie</li> <li>- posiadające taśmę ściągającą pozwalającą dopasować pieluszki do rozmiaru dziecka</li> </ul>	2.000 szt.

	- posiadające wewnętrzne falbanki zabezpieczające przed wydostaniem się zawartości na zewnątrz	
5.	<p><b>Pieluchy jednorazowe dla dzieci rozmiar Junior od 12-25kg</b></p> <p><b>Właściwości:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-podwójny wkład chłonny</li> <li>- dwa elastyczne ściągacze taliowe</li> <li>- podwójne elastyczne przylepo-rzepy pozwalające na idealne dopasowanie pieluchomajtek</li> <li>- wykonane z materiału bezpiecznego dla dzieci, przebadanego dermatologicznie</li> <li>- oddychające na całej powierzchni (laminat oddychający zamiast folii izolacyjnej)</li> <li>- posiadające elastyczne przylepce pozwalające na wielokrotne zapinanie</li> <li>- posiadające taśmę ściągającą pozwalającą dopasować pieluszki do rozmiaru dziecka</li> <li>- posiadające wewnętrzne falbanki zabezpieczające przed wydostaniem się zawartości na zewnątrz</li> </ul>	<b>100 szt.</b>

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA PO MODYFIKACJI Z DNIA 04.04.2016R

## Na zakup i dostawę pieluchomajtek dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

L.P.	Parametry wymagane	Opis towaru parametry oferowane (należy dokładnie opisać oferowane parametry produktu, podać nr katalogowy/nazwę producenta , nazwę handlową)
1.	2.	3.
1.	<p><b>Pieluchomajtki jednorazowe dla dorosłych w średnim i ciężkim nie trzymaniu moczu – rozmiar L</b></p> <p><b>Właściwości :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał przepuszczalny dla powietrza na całej powierzchni (pieluchy oddychające)</li> <li>- podwójny wkład chłonny z absorbentem przykrego zapachu</li> <li>- dwa elastyczne ściągacze taliowe</li> <li>- podwójne elastyczne przylepo-rzepy pozwalające na idealne dopasowanie pieluchomajtek</li> <li>- hipoalergiczne</li> <li>- bez elementów lateksowych</li> <li>- <b>szybko przepuszczalna warstwa stykająca się z ciałem, która równomiernie rozprowadza moc</b></li> <li>- falbanki boczne zapobiegające wyciekaniu</li> <li>- falbanki, gumki w okolicy krzyżowej zapobiegające wyciekaniu u chorych leżących płasko</li> <li>- <b>wskaźnik chłonności</b> (sugerujący zmianę pieluchy)</li> <li>– elastyczne przylepce wielokrotnego przyklejania i odklejania</li> <li>- do stosowania w średnim i ciężkim nie trzymaniu moczu.</li> </ul>	
2.	<p><b>Pieluchomajtki jednorazowe dla dorosłych w najcięższym nie trzymaniu moczu – rozmiar L.</b></p> <p><b>Właściwości:</b></p>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał przepuszczalny dla powietrza na całej powierzchni (pieluchy oddychające)</li> <li>- podwójny wkład chłonny z absorbentem przykrego zapachu</li> <li>- dwa elastyczne ściągacze taliowe</li> <li>- podwójne elastyczne przylepo-rzepy pozwalające na idealne dopasowanie pieluchomajtek</li> <li>- hipoalergiczne</li> <li>- bez elementów lateksowych</li> <li>- <b>szybko przepuszczalna warstwa stykająca się z ciałem, która równomiernie rozprowadza moc</b></li> <li>- falbanki boczne zapobiegające wyciekaniu</li> <li>- falbanki, gumki w okolicy krzyżowej zapobiegające wyciekaniu u chorych leżących płasko</li> <li>- <b>wskaźnik chłonności</b> (sugerujący zmianę pieluchy) <ul style="list-style-type: none"> <li>– elastyczne przylepce wielokrotnego przyklejania i odklejania</li> <li>- do stosowania w najcięższym nie trzymaniu moczu.</li> </ul> </li> </ul>	
<p><b>3.</b></p>	<p><b>Pieluchomajtki jednorazowe dla dorosłych w średnim i ciężkim nie trzymaniu moczu</b>  – rozmiar M</p> <p><b>Właściwości :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał przepuszczalny dla powietrza na całej powierzchni (pieluchy oddychające)</li> <li>- podwójny wkład chłonny z absorbentem przykrego zapachu</li> <li>- dwa elastyczne ściągacze taliowe</li> <li>- podwójne elastyczne przylepo-rzepy pozwalające na idealne dopasowanie pieluchomajtek</li> <li>- hipoalergiczne</li> <li>- bez elementów lateksowych</li> <li>- <b>szybko przepuszczalna warstwa stykająca się z ciałem, która równomiernie rozprowadza moc</b></li> <li>- falbanki boczne zapobiegające wyciekaniu</li> <li>- falbanki, gumki w okolicy krzyżowej zapobiegające wyciekaniu u chorych leżących płasko</li> <li>- <b>wskaźnik chłonności</b> (sugerujący zmianę pieluchy) <ul style="list-style-type: none"> <li>– elastyczne przylepce wielokrotnego przyklejania i odklejania</li> <li>- do stosowania w średnim i ciężkim nie trzymaniu moczu</li> </ul> </li> </ul>	



4.	<b>Pieluchy jednorazowe dla dzieci od 8-18kg</b> <b>Właściwości:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane z materiału bezpiecznego dla dzieci, przebadanego dermatologicznie</li> <li>- oddychające na całej powierzchni (laminat oddychający zamiast folii izolacyjnej)</li> <li>- posiadające elastyczne przylepce pozwalające na wielokrotne zapinanie</li> <li>- posiadające taśmę ściągającą pozwalającą dopasować pieluszki do rozmiaru dziecka</li> <li>- posiadające wewnętrzne falbanki zabezpieczające przed wydostaniem się zawartości na zewnątrz</li> </ul>	
5.	<b>Pieluchy jednorazowe dla dzieci rozmiar Junior od 12-25kg</b> <b>Właściwości:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>-podwójny wkład chłonny</li> <li>- dwa elastyczne ściągacze taliowe</li> <li>- podwójne elastyczne przylepo-rzepy pozwalające na idealne dopasowanie pieluchomajtek</li> <li>- wykonane z materiału bezpiecznego dla dzieci, przebadanego dermatologicznie</li> <li>- oddychające na całej powierzchni (laminat oddychający zamiast folii izolacyjnej)</li> <li>- posiadające elastyczne przylepce pozwalające na wielokrotne zapinanie</li> <li>- posiadające taśmę ściągającą pozwalającą dopasować pieluszki do rozmiaru dziecka</li> <li>- posiadające wewnętrzne falbanki zabezpieczające przed wydostaniem się zawartości na zewnątrz</li> </ul>	

..... dnia ..... r.

.....  
*(podpis Wykonawcy/Wykonawców)*

