



**RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
im. dr. Tytusa Chałubińskiego  
26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. 48 361-51-00, www.szpital.radom.pl  
NIP 796-00-12-187 REGON: 000315086

**Sekcja Zamówień Publicznych**  
26-610 Radom, ul. Lekarska 4  
przetargi.rszs.radom.regiony.pl; zampubl@rszs.regiony.pl  
tel.: (048) 361-52-83, 361-52-84

Znak sprawy: RSS/SZP/P-10/2019

Radom, dnia 13.03.2019 r.

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego

**Zakup i dostawa karetki w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego: angiograf kardiologiczny, ramię „C” dla Poradni Gastrologicznej, sterylizatory wraz z adaptacją pomieszczeń, karetka, aparat USG, aparat RTG oraz inny sprzęt i aparatura medyczna wraz z adaptacją pomieszczeń”**

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 221.000 euro

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:  
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia  
Załącznik nr 2 Formularz oferty  
Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna  
Załącznik nr 4 Wykaz dostaw  
Załącznik nr 5-6 Oświadczenie  
Załącznik nr 7 Wzór umowy  
Załącznik nr 8 Klauzula informacyjna

*Sporządziła: Milena Kulawik*

**KARTA UZGODNIENÍ**do postępowania nr **RSS/SZP/P-10/2019****Zakup i dostawa karetki w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego: angiograf kardiologiczny, ramię „C” dla Poradni Gastrologicznej, sterylizatory wraz z adaptacją pomieszczeń, karetka, aparat USG, aparat RTG oraz inny sprzęt i aparatura medyczna wraz z adaptacją pomieszczeń”**

Sporządzający SIWZ:

Milena Kulawik  
(podpis)

Uzgodniam pod względem wymaganego zakresu zamówienia i warunków jego realizacji

Andrzej Gajda  
(Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa)

Uzgodniam i potwierdzam zabezpieczenie środków finansowych

Dorota Ciekąła  
(Główny Księgowy)

Potwierdzam, że treść siwz jest zgodna pod względem formalnoprawnym

Joanna Jurmanowicz - Walczak  
(Radca Prawny)

Potwierdzam, że warunki postępowania zostały uzgodnione i zaakceptowane przez Komisję Przetargową i są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych

Anna Skwarczyńska  
(Przewodniczący Komisji Przetargowej).....  
Zatwierdzam przedłożone dokumenty i wyrażam zgodę na rozpoczęcie postępowaniaMarek Pacyna  
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

## **1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Zamawiającym jest: **Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego**  
Adres: **ul. Lekarska 4, 26-610 Radom**  
Tel: **+48 48 361-52-83, 361-52-84**  
E-mail: [zampubl@rszs.regiony.pl](mailto:zampubl@rszs.regiony.pl)  
Adres strony internetowej: [przetargi.rszs.radom.regiony.pl](http://przetargi.rszs.radom.regiony.pl)  
NIP: **796-00-12-187**

## **2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

- 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro**.
- 2.2. Na podstawie **art. 39** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm./.
- 2.3. Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „Ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 2.2.

## **3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest **zakup i dostawa karetki w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego: angiograf kardiologiczny, ramię „C” dla Poradni Gastrologicznej, sterylizatory wraz z adaptacją pomieszczeń, karetka, aparat USG, aparat RTG oraz inny sprzęt i aparatura medyczna wraz z adaptacją pomieszczeń”**
- 3.2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
- 3.3. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej SIWZ „przedmiotem zamówienia”. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: **Główny kod CPV: 34114121-3 karetki**
- 3.4. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert częściowych.
- 3.5. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert wariantowych.
- 3.6. Zamawiający **nie przewiduje** możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.
- 3.7. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
- 3.8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

## **4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania zamówienia: **do 90 dni od daty zawarcia umowy.**

## **5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5.1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) Zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał przynajmniej dwie dostawy ambulansów o wartości przynajmniej 200 000,00 brutto każda.

5.1.2. nie podlegają wykluczeniu.

5.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie spełnił warunek udziału w postępowaniu określony w ust. 5.1.1 a).

5.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5.1.1 lit. a) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 5.4. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

5.5.1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.5.2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp.

5.5.3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.6. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP:

5.6.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.);

5.7. Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

## **6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.**

6.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:

6.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 5-6 do niniejszej SIWZ.

Informacje zawarte w złożonym oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.1.2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy przedłożyć szczegółowo wypełnioną specyfikację techniczną, według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ.

6.1.3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy przedłożyć katalogi potwierdzające posiadanie przez oferowane wyposażenie karetki parametrów wymaganych przez Zamawiającego wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (dotyczy pkt. V.18 oraz wyposażenia pkt. XI. OPZ). W przypadku braku zamieszczenia w dostarczonym przez wykonawcę katalogu, informacji potwierdzających

spełnienie przez oferowane wyposażenie karetki parametrów wymaganych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (**dotyczy pkt. V.18 oraz wyposażenia pkt. XI. OPZ**), wprowadza się wymóg dostarczenia oświadczenia producenta, w którym producent potwierdzi posiadanie przez oferowane wyposażenie karetki cech wymaganych przez Zamawiającego.

**6.1.4.** pełnomocnictwo - w oryginale

**6.1.5.** dokument potwierdzający wniesienie wadium (w przypadku wniesienia wadium w formach określonych w pkt. 8.4.2.-8.4.5).

**6.2.** W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 6.1.1. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

**6.3.** Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.1.

**6.4.** Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.1. dotyczące tych podmiotów.

**6.5.** Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

**6.5.1** Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp.:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

**6.5.2.** Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert według wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ.

**6.5.3** Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.:

1) Aktualną deklarację zgodności/certyfikat potwierdzający, że oferowana podstawa (laweta) pod nosze główne jest wyrobem medycznym wyprodukowanym zgodnie z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawioną przez niezależną jednostkę notyfikowaną (lub norm równoważnych).

2) Aktualną deklarację zgodności/certyfikat potwierdzający, że oferowane nosze główne wielozadaniowe są wyrobem medycznym wyprodukowanym zgodnie z wymogami normy PN EN 1865-1 (lub norm równoważnych).

3) Aktualną deklarację zgodności/certyfikat potwierdzający, że oferowany system transportowy (nosze i transporter) jest wyrobem medycznym wyprodukowanym zgodnie z normą PN EN 1789 i PN EN 1865 oraz posiadającym protokół/raport z badań wytrzymałościowych zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.9 i 5.3 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną (lub norm równoważnych).

4) Aktualną deklarację zgodności/certyfikat potwierdzający, że oferowany fotel kardiologiczny jest wyrobem medycznym wyprodukowanym zgodnie z normą PN EN 1865 (lub norm równoważnych).

5) Aktualną deklarację zgodności/certyfikat potwierdzający, że oferowana płachta ratownicza jest wyrobem medycznym.

6) Aktualną deklarację zgodności/certyfikat potwierdzający, że oferowany przenośny zbiornik tlenu jest wyrobem medycznym.

7) Aktualną deklarację zgodności/certyfikat potwierdzający, że oferowany ssak przenośny jest wyrobem medycznym.

8) Aktualną deklarację zgodności/certyfikat zgodności potwierdzający, że oferowany pojazd po wykonanej adaptacji spełnia wymagania aktualnej normy PN EN 1789 w zakresie ambulansu typu A2 (lub norm równoważnych).

**6.6.** Zasady udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

**6.6.1.** Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarci umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

**6.6.2.** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

**6.6.3.** Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed zawarciem umowy złożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

**6.6.4.** Przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający rozumie również wykonawców będących wspólnikami spółki cywilnej.

**6.7.** Podwykonawcy

**6.7.1.** Wykonawca zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę



części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (należy wskazać w formularzu oferty pkt. 9).

**6.8.** Poleganie przez wykonawcę na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

**6.8.1.** W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

- 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

**6.8.2.** Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.5.1.

**6.9.** Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**6.10.** W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126 ze zm.).

**6.11.** Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm./.

W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w złożonej ofercie jednoznacznie i wyczerpująco źródła (adresu) bazy danych lub postępowania, w którym u Zamawiającego znajdują się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty.

**6.12.** Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1.1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

## **7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

**7.1.** Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, lub pocztą elektroniczną. Oferty, umowy oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 6 niniejszej SIWZ Wykonawcy przekazują wyłącznie w formie pisemnej.

7.2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, z tym że informacje przekazane za pomocą drogi elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

7.3. Adres na jaki należy kierować wszelką korespondencję w sprawie postępowania to:

**Radomski Szpital Specjalistyczny  
Sekcja Zamówień Publicznych  
26-610 Radom ul. Lekarska 4  
zampubl@rszs.regiony.pl**

7.4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

P. Anna Skwarczyńska - Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych - tel. 48 361-52-83

## **8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

8.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium.

8.2. Zamawiający określa wadium w wysokości: **2.195,64 zł (słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze)**

8.3. Wadium musi być wniesione **do dnia 25.03.2019 r. do godz. 10:00.**

8.4. Wadium można wnieść w następujących formach, w:

8.4.1. pieniądzu. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PEKAO S. A. I o/Radom 30 1240 1789 1111 0000 0777 0652

8.4.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

8.4.3. gwarancjach bankowych,

8.4.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

8.4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o Utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).

8.5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać „**Wadium - P-10/2019**”.

8.6. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

8.7. W przypadku wniesienia wadium w formie o której mowa w pkt. 8.4.2-8.4.5 Wykonawcy zobowiązani są wnieść w oryginale w postaci elektronicznej, tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, tj. wystawcę dokumentu. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Radomski Szpital Specjalistyczny.

8.8. Dokumenty te muszą być ważne przez cały okres związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

8.9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określone są w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 46 ustawy pzp.

## **9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**



**9.1.** Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**9.2.** Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## **10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

**10.1.** Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

**10.2.** Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**10.3.** Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

**10.4.** Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale.

**10.5.** Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

**10.6.** Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt. 9.4 zdanie 4 SIWZ.

**10.7.** Wymaga się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, ect. powinny być datowane i parafowane przez Wykonawcę.

**10.8.** Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

**10.9.** W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz. U. z 2018r. poz. 419 ze zm./" i dołączone do oferty, wymaga się aby były trwale, ale oddzielnie spięte. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy (należy wskazać w formularzu oferty pkt. 7). W sytuacji gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, są jawne na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych lub gdy wykonawca nie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone informacje.

**10.10.** Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

**10.11.** Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

**10.12.** Oferta musi obejmować całość zamówienia.

## **11. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ**

**11.1.** Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim zidentyfikowanym uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (przetargi.rszs.radom.regiony.pl), pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, **nie później niż: do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia: 19.03.2019 r.**

**11.2.** Zamawiający udzieli wyjaśnień, niezwłocznie jednak nie później niż:

- **na 2 dni przed upływem terminu składania ofert**

**11.3.** Pytania należy kierować na adres: **Radomski Szpital Specjalistyczny Sekcja Zamówień Publicznych 26-610 Radom ul. Lekarska 4 Fax.: 48 361-52-13 zampubl@rszs.regiony.pl**

**11.4.** W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**11.5.** Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

**11.6.** W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.

**11.7.** Jeżeli zmiana SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.

**11.8.** Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ **nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia** o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzanie zmian w ofertach i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej: (przetargi.rszs.radom.regiony.pl).

**11.9.** Przedłużenie terminu składania ofert **nie wpływa na bieg terminu składania wniosku z zapytaniem o którym mowa w pkt. 11.1.**

## **12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY**

**12.1.** Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

**12.2.** Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, określa cenę ofertową tak, aby ująć w niej wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie oferty należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym z uwzględnieniem pkt. 12.6 SIWZ.

**12.3.** Cena oferty ogółem winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie.

**12.4.** Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

**12.5.** Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).

**12.6.** Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (należy wskazać w formularzu oferty w pkt. 12).

12.7. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między stronami w walutach obcych.

### **13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

13.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego Radomski Szpital Specjalistyczny przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu w pok. 309 /Sekcja Zamówień Publicznych/, III piętro **w terminie do 25.03.2019 r. godz. 10:00.**

13.2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, Sekcja Zamówień Publicznych 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 oraz opisane „**P-10/2019 Oferta przetargowa na zakup i dostawę karetki w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego: angiograf kardiologiczny, ramię „C” dla Poradni Gastrologicznej, sterylizatory wraz z adaptacją pomieszczeń, karetka, aparat USG, aparat RTG oraz inny sprzęt i aparatura medyczna wraz z adaptacją pomieszczeń**”, nie otwierać przed dniem 25.03.2019 r. godz. 10:30”.

13.3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie

13.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „**ZMIANA**”. Koperty oznaczone „**ZMIANA**” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

13.5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

### **14. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT**

14.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: **Radomski Szpital Specjalistyczny ul. Lekarska 4 w Radomiu, w pok. nr 411 /Sala Konferencyjna/ IV piętro w dniu 25.03.2019 r. o godz. 10:30.**

14.2. Otwarcie ofert jest jawne.

14.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14.4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

14.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie przetargi.rzs.radom.regiony.pl informacje dotyczące:

- a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

### **15. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW**

15.1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

Lp.	Kryterium oceny ofert	Waga kryterium
1.	Cena	60%
2.	Parametry techniczne	40%

15.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:

**15.2.1. OCENA OFERT W KRYTERIUM „CENA”:**

a) Wartość punktowa dla kryterium „Cena” będzie wyliczana według wzoru

$$\text{Wartość punktowa} = C_{\min} / C_{\text{of}} \times W \times 100$$

$C_{\min}$  - najniższa cena brutto z ofert podlegających ocenie

$C_{\text{of}}$  - cena brutto oferty badanej

$W$  - Waga ocenianego kryterium

b) UWAGA: Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena oferty brutto (w zł) podana w pkt. 1 formularza oferty, z zastrzeżeniem pkt. 15.5.

c) W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać max. 60 punktów.

**15.2.2. OCENA OFERT W KRYTERIUM „Parametry techniczne”:**

a) Wartość punktowa dla kryterium „Parametry techniczne” będzie wyliczana według wzoru

$$\text{Wartość punktowa} = P_z / P_{\max} \times W \times 100$$

$P_z$  - liczba punktów zdobytych przez ofertę badaną

$P_{\max}$  - najwyższa liczba punktów możliwych do zdobycia

$W$  - Waga ocenianego kryterium

b) W zakresie kryterium „parametry techniczne” oferta może uzyskać max 40 punktów.

Lp.	Parametr punktowany	Punktacja
1.	System ostrzegający o możliwości kolizji (wizualnie i dźwiękowo ostrzega o zbyt małym odstępnie od innego pojazdu lub przeszkody i za pomocą systemu wspomagania nagłego hamowania wspomaga kierowcę w gwałtownym hamowaniu)	Tak- 10 pkt Nie - 0 pkt
2.	Okres gwarancji na pojazd bazowy powyżej 24 miesiące (min 12 miesięcy więcej) bez limitu kilometrów	Tak- 10 pkt Nie - 0 pkt
3.	Okres gwarancji na zabudowę medyczną powyżej 24 miesiące (min 12 miesięcy więcej)	Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt
4.	Przegroda z drzwiami otwieranymi/zamykanymi oddzielająca przedział medyczny od przedziału kierowcy z oknem umożliwiającym komunikowanie się między kabiną kierowcy i przedziałem medycznym.	Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt

c) Ocena w kryterium „Parametry techniczne” zostanie dokonana w formie pisemnej przez członków komisji przetargowej. Podstawą sporządzonej oceny będzie treść oferty złożonej przez Wykonawcę.

d) W przypadku gdy wykonawca w ofercie nie poda, bądź nie określi precyzyjnie parametru oferowanego podlegającego ocenie przez Zamawiającego w ramach kryterium oceny oferty „Parametry techniczne” **Zamawiający przyzna 0 pkt.**

e) W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące jego oferta będzie podlegać odrzuceniu.

15.2.3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego

wzoru:  $L = C + PT$

gdzie:

L - całkowita liczba punktów,

C - punkty uzyskane w kryterium „CENA”,

PT - punkty uzyskane w kryterium „PARAMETRY TECHNICZNE”

15.3. Obliczenie będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

15.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

15.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów w w/w kryteriach oceny ofert.

## **16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

16.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

16.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (z wyłączeniem przypadków gdy umowa została załączona do oferty).

16.3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

16.4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacom.

## **17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH**

17.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17.2. Wszelkie postanowienia umowy wraz z dopuszczalnymi zmianami umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

## **18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

### **Odwołanie**

18.1 Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

18.2 Zgodnie z art. 180 ust. 1 i ust. 2 Prawo zamówień Publicznych odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;



- 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 3) odrzucenia oferty odwołującego;
- 4) opisu przedmiotu zamówienia;
- 5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

**18.3.** Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

**18.4.** Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

**18.5** Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

**18.6.** Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2. ustawy Pzp

**18.7.** W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

**18.8.** Na czynności, o których mowa w pkt. 18.7 nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust.2. ustawy Pzp

**18.9.** Odwołanie wnosi się :

- w terminie **5 dni** od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób

**18.10.** Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postępowań specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

- **5 dni** od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

**18.11.** Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 18.9 i 18.10 wnosi się:

- W terminie **5 dni** od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

**18.12.** W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

**18.13.** W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

#### **Skarga do sądu**

**18.14.** Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

**18.15.** Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.



**18.16.** Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

### **19. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**19.1.** Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.

**19.2.** Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

**19.3.** Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

**19.4.** W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

**19.5.** Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

**19.6.** Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.

**19.7.** W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa karetki w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego: angiograf kardiologiczny, ramię „C” dla Poradni Gastrologicznej, sterylizatory wraz z adaptacją pomieszczeń, karetka, aparat USG, aparat RTG oraz inny sprzęt i aparatura medyczna wraz z adaptacją pomieszczeń”

Zamawiający wymaga, by oferowany pojazd był fabrycznie nowy z roku produkcji 2019 lub IV kwartał 2018.

Pojazd po wykonanej adaptacji ma spełniać wymagania aktualnej normy PN EN 1789 w zakresie ambulansu typu A2, sprzęt medyczny ma spełniać wymagania aktualnej normy PN EN 1865-1 (lub norm równoważnych), oraz spełniać dodatkowe wymagania określone poniżej:

Lp.	Parametr wymagany
<b>I. NADWOZIE</b>	
1.	Typu „ furgon ” do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej.
2.	Lakier w kolorze białym.
3.	Przystosowany do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej wraz z kierowcą oraz 1 osoby w pozycji leżącej.
4.	Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z obowiązującą wersją normy PN-EN 1789, wyposażona w dwa fotele, w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, zagłówki, minimum fotel kierowcy z regulacją wysokości, podłokietnikiem oraz regulacją lędźwiową.
5.	Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera.
6.	Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy.
7.	Elektrycznie sterowane lusterka boczne, podgrzewane.
8.	Układ kierowniczy ze wspomaganie
9.	Regulowana kolumna kierownicza co najmniej w 2 płaszczyznach tj. góra-dół, przód -tył
10.	Dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy dywaniki gumowe zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze.
11.	Radioodtwarzacz z min 2 głośnikami.
12.	Autoalarm i immobiliser.
13.	Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem.
14.	Minimum 2 piloty zdalnego sterowania centralnym zamkiem.
15.	Światła przeciwmgielne.
16.	Drzwi tylne przeszklone, otwierane na boki pod kątem min 250°, wyposażone w ogranicznik i blokady położenia skrzydeł oraz światła awaryjne włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi.
17.	Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu, wysokie z otwieraną szybą.
18.	Stopień przy drzwiach bocznych -wewnętrzny
19.	Stopień tylny wejściowy antypoślizgowy, spełniający rolę zderzaka.
20.	Klimatyzacja kabiny kierowcy i przedziału medycznego, z osobną regulacją na kabinę kierowcy i przedział medyczny.

21.	Czujniki cofania, kamera cofania z wyświetlaczem w lusterku.
22.	Pełnowymiarowe koło zapasowe.
<b>II.SILNIK I NAPĘD</b>	
1.	Turbodiesel - wysokoprężny z zapłonem samoczynnym o pojemności min. 1598 max. 2000 cm <sup>3</sup> , z urządzeniem do podgrzewania silnika ułatwiającym rozruch silnika w warunkach zimowych.
2.	Moc silnika minimum 120 KM, moment obrotowy nie mniejszy niż 300 Nm.
3.	Silnik spełniający wymagania emisji spalin Euro VI lub Euro 6.
4.	Skrzynia manualna lub automatyczna min. 6 biegowa (tj. min. 6 biegów do przodu +wsteczny).
5.	Napęd na oś przednią.
<b>III.ZAWIESZENIE</b>	
1.	Wzmocnione, gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów.
<b>IV. UKŁAD HAMULCOWY</b>	
1.	Hydrauliczny, dwuobwodowy
2.	System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania.
3.	System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania np. ASR.
4.	System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem.
5.	Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył).
6.	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania zapobiegający poślizgowi (ESP/ESC/DSC)
7.	Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych.
<b>V. NADWOZIE - PRZEDZIAŁ MEDYCZNY</b>	
1.	Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm ( <b>długość x szerokość x wysokość</b> ) <b>2600 x 1600 x 1750 mm.</b>
2.	Ściany boczne/podłoga przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania noszy głównych, foteli oraz innego wyposażenia medycznego.
3.	Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian, łatwo zmywalna.
4.	Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału medycznego (ściany i sufit).
5.	Zabudową meblowa umożliwiającą umieszczenie w niej sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego w aktualnej normie PN EN1789 dla ambulansu typu A2.
6.	Przegroda oddzielająca przedział medyczny od przedziału kierowcy, z oknem umożliwiającym komunikowanie się między kabiną kierowcy i przedziałem medycznym.
7.	Ściany boczne i sufit pokryte materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi, łatwo zmywalnymi i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym.
8.	Wzmocniona konstrukcja ścian umożliwiająca montaż wyposażenia medycznego
9.	Na ścianie lewej szyny wraz z dwoma panelami do mocowania uchwytów dla sprzętu medycznego. Panele mają możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczania sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego.
10.	Zabudowa meblowa na ścianie lewej adekwatna do typu ambulansu: - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed

	niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (co najmniej 3 szt). - szafka na butlę tlenową - szafka z miejscem na leki Wraz z ofertą dostarczyć schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiający widok strony lewej i prawej przedziału medycznego.
11.	Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz urządzeń przed ich niekontrolowanym otwieraniem i przemieszczeniem w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu.
12.	Uchwyt na płyny infuzyjne (na dwie sztuki płynów).
13.	Uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach bocznych.
14.	Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego zapewniający możliwość pracy w pozycji stojącej podczas jazdy.
15.	Wszystkie fotele wykonane z materiału łatwo zmywalnego.
16.	Na prawej stronie miejsce mocowania fotela kardiologicznego wpinanego w podłogę z możliwością przewożenia pacjenta.
17.	Najazd dla fotela kardiologicznego umożliwiająca wjazd z pacjentem do ambulansu bez konieczności podnoszenia fotela
18.	Podstawa (laweta) pod nosze główne (podać markę, model) – laweta z dodatkowym odchylanym najazdem. Podstawa (laweta) pod nosze główne musi być wyrobem medycznym wyprodukowanym zgodnie z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865
19.	Laweta z możliwością schowania deski lub podbieraków z klapką najazdową.
20.	Centralna instalacja tlenowa z 2 punktami poboru typu AGA - na ścianie lewej
21.	Jedna butla tlenowa 10 l z uchwytem do jej mocowania z reduktorem umożliwiającym montaż i demontaż bez używania narzędzi oraz przepływomierzem wpinanym do gniazda AGA (1 szt).
22.	Oświetlenie przedziału medycznego: - oświetlenie transportowe (lampy typu LED) zamontowane wzdłuż przedziału medycznego po obu jego stronach, pozwalające na bezpieczną obsługę pacjenta - oświetlenie punktowe (typu LED) z możliwością regulacji - 2 punkty, zamontowane w suficie przedziału medycznego.
23.	Oświetlenie specjalne; dwa halogeny po lewej i dwa po prawej stronie pojazdu oraz dwa w tylnej części dachu sterowane zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego.
24.	Okna w przedziale medycznym pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą.
<b>VI. OGRZEWANIE, WENTYLACJA, I KLIMATYZACJA</b>	
1.	Wentylacja mechaniczna, nawiewno - wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału, uruchamiana w zależności od potrzeb (proszę podać markę, model i wydajność w m <sup>3</sup> /h).
2.	Klimatyzacja przedziału medycznego i kabiny kierowcy z osobną regulacją na kabinę kierowcy i przedział medyczny.
3.	Ogrzewanie kabiny kierowcy i przedziału medycznego wykorzystujące ciecz chłodzącą silnik.
<b>VII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>	

1.	Instalacja dla napięcia 12V: - powinna posiadać co najmniej 2 gniazda 12V zabezpieczone przed zabrudzeniem, zalaniem, wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie.
<b>VIII. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO - DŹWIĘKOWA</b>	
1.	Belka sygnalizacyjna w technologii LED z punktami świetlnymi w kolorze niebieskim, zamontowana w przedniej części dachu pojazdu, z podświetlonym napisem „AMBULANS”.
2.	Lampa typu LED zamontowana w tylnej części dachu.
3.	Dwie lampy pulsacyjne typ Microled w kolorze niebieskim zamontowane na wysokości pasa przedniego.
4.	Urządzenie nagłaśniające z modulowanym sygnałem dźwiękowym oraz możliwością podawania komunikatów głosem zgodna z obowiązującymi przepisami.
5.	Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik, umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy oraz klakson pojazdu.
<b>IX. OZNAKOWANIE</b>	
1.	pas niebieski (odblaskowy) umieszczony wokół nadwozia w części podzielnej,
2.	pas czerwony umieszczony bezpośrednio pod pasem niebieskim,
3.	wąż Eskulapa po bokach pojazdu i drzwiach tylnych
4.	oznaczenie typu (T) karetki na bokach pojazdu i drzwiach tylnych
5.	napis lustrzany „AMBULANS” barwy czerwonej umieszczony na masce pojazdu - odblaskowy
6.	napis „AMBULANS” na drzwiach tylnych w kolorze czerwonym
7.	dotodkowy pas czerwony w górnej części ścian bocznych
8.	nazwa lub logo dysponenta jednostki Zamawiającego umieszczona po bokach pojazdu (do ustalenia).
<b>X. WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI</b>	
1.	W kabinie kierowcy instalacja do montażu radiostacji oraz miejsce na zainstalowanie radiotelefonu.
2.	Na dachu pojazdu antena dachowa dostosowana do obowiązującego pasma.
3.	Radiostacja
<b>XI. WYPOSAŻENIE</b>	
<b>NOSZE GŁÓWNE WIELOZADANIOWE NA TRANSPORTERZE WIELOPOZIOMYM</b>	
I.	(podać markę i model)
1.	Nosze główne wielozadaniowe muszą być wyrobem medycznym wyprodukowanym zgodnie z wymogami normy PN EN 1865-1
2.	Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha
3.	Przystosowane do prowadzenia reanimacji, (twarda płyta na całej ich długości).
4.	Z możliwością regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 75 stopni;
5.	Poręczne składane boczne
6.	Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy
7.	Możliwość wprowadzenia noszy na transporter przodem i tyłem do kierunku jazdy.
8.	Z chowanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i z tyłu noszy.

9.	Zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi
10.	Wyposażone w materac z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; w komplecie z mocowaniem przeznaczonym do bezpiecznego montażu w ambulansie
11.	Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy.
12.	Obciążenie dopuszczalne min. 250 kg
13.	Waga oferowanych noszy max. 25 kg (podać wagę noszy w kg)
II.	<b>TRANSPORTER WIELOPOZIOMOWY POD NOSZE GŁÓWNE szt.1</b> (Podać markę, model)
1.	Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami.
2.	Wielostopniowa min. 6 poziomowa regulacja wysokości transportera.
3.	Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą transportera.
4.	Transporter wyposażony w automatyczny system blokady (nie wymagający od użytkownika żadnych dodatkowych czynności związanych z wciskaniem przycisków, uruchamianiem blokad) Niezależne składanie goleni transportera przednich i tylnych. Podtrzymywanie ciężaru całego zestawu jedną parą goleni przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzanie/wyprowadzanie noszy przez jedną osobę.
5.	Możliwość ustawienia pozycji Fowlera oraz Trendelenburga.
6.	Możliwość prowadzenia transportera w bok do kierunku jazdy.
7.	Wyposażony w 4 kółka jezdne o średnicy min. 150 mm, obrotowe w zakresie 360 stopni, min 2 kółka wyposażone w hamulce.
8.	Konstrukcja noszy i transportera zabezpieczona przed korozją - (sposób zabezpieczenia podaje Wykonawca)
9.	Minimum 2 dodatkowe uchylne uchwyty transportera, poprawiające ergonomię pracy w przypadku pracy z pacjentami o znacznej wadze.
10.	Udźwig minimum 250 kg, waga max. 28 kg
11.	Oferowany system transportowy (nosze i transporter) musi być wyrobem medycznym wyprodukowanym zgodnie z normą PN EN 1789 i PN EN 1865 oraz posiadającym protokół/raport z badań wytrzymałościowych zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.9 i 5.3 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną
III.	<b>FOTEL KARDIOLOGICZNY</b> - <b>wpinany w podłogę</b> (podać markę i model)
1.	Wykonany z lekkiej aluminiowej konstrukcji, zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi
2.	Posiadający czteropunktowy pas zabezpieczający
3.	Blokada kół zabezpieczająca nieużywane krzeselko przed toceniem
4.	Składane i regulowane podparcie stóp
5.	Składane podłokietniki
6.	Teleskopowe przednie i tylne uchwyty umożliwiające transport pacjenta po schodach.
7.	Siedzisko i oparcie wykonane z miękkiego i elastycznego tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości umożliwiające szybki montaż i demontaż do mycia i dezynfekcji



8.	Waga - max 20 kg
9.	Obciążenie dopuszczalne min. 250 kg
10.	Wyposażony w 4 koła jezdne z czego 2 przednie skrętne w zakresie 360 stopni i co najmniej dwa koła wyposażone w hamulce
11.	Mocowanie podłogowe
12.	Oferowany fotel kardiologiczny musi być wyrobem medycznym wyprodukowanym zgodnie z normą PN EN 1865.
IV.	<b>PŁACHTA RATOWNICZA - NOSZE MIĘKKIE</b> (podać markę model)
1.	Oferowana płachta ratownicza musi być wyrobem medycznym.
2.	Płachta ewakuacyjna przeznaczona do transportu i ewakuacji osób w pozycji leżącej, w ciasnych, wąskich przestrzeniach, wykonana z wytrzymałego, łatwo zmywalnego tworzywa, nie przyjmującego krwi, brudu ani materiałów ropopochodnych, wyposażona w min. 8 uchwyty transportowych umieszczonych w obrysie płachty, udźwig powyżej 250 kg, wyposażona w specjalne zakładki z przodu i tyłu, zabezpieczające przed przesuwaniem się pacjenta w trakcie transportu w pochyłym terenie lub na desce ortopedycznej, szerokość noszy min 100cm długość noszy min 200cm (podać wymiary)
V.	<b>PRZENOŚNY ZBIORNIK TLENU</b> (podać markę, model)
1.	Oferowany przenośny zbiornik tlenu musi być wyrobem medycznym.
2.	Przenośny zestaw tlenowy w konfiguracji: - umożliwiający transport zestawu w ręku, na ramieniu lub na plecach
3.	Zaczepty umożliwiają zawieszenie na ramie noszy
4.	Butla tlenowa aluminiowa lub kompozytowa o pojemności min 400 l O <sub>2</sub> pod ciśnieniem 150 atm
5.	Reduktor tlenu z gniazdem typu Aga (szybkoszłącze) i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, przepływu z gniazda typu Aga powyżej 120 l/min
6.	Manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem.
VI.	<b>SSAK PRZENOŚNY</b> (podać markę i model)
1.	Oferowany ssak przenośny musi być wyrobem medycznym
2.	Przenośny, mechaniczny
3.	Odsysanie min 250 ml na ok 2 sek
4.	Moc ssania do 70l/min
5.	Waga do 1 kg
6.	Solidna, prosta konstrukcja umożliwiająca szybki demontaż w celu mycia i sterylizacji
VII.	Worek samorozprężalny z wlotem dla tlenu, maskami i rurkami do udrożnienia dróg oddechowych dla wszystkich grup wiekowych oraz rezerwuarem tlenu
VIII.	Pościel - 2 szt.
IX.	Koce - 2szt.
X.	Materiały do opatrywania ran (zestaw opatrunkowy) 1 szt.
XI.	Miska nerkowata - 2 szt.
XII.	Worek na wymiociny - 2 szt.
XIII.	Basen - 2 szt.

XIV.	Pojemnik na mocz - 2 szt.
XV.	Pojemnik na zużyte materiały ostre - 1 szt.
XVI.	Rękawice chirurgiczne sterylne - 2 pary
XVII.	Rękawice jednorazowego użytku - 1 op.
XVIII.	Zestaw porodowy - 1 szt.
XIX.	Worek na odpady - 1 szt.
XX.	Worek na odpady medyczne 1 szt.
XXI.	Nieprzepuszczalne prześcieradło na nosze 1
XXII.	Rękawice ochronne do szczątków - 1 szt.
XXIII.	Maska z ustnikiem do wentylacji z wlotem dla tlenu 1 szt.
XXIV.	Torba opatrunkowa z miejscem na segregację sprzętu
<b>XII. WYPOSAŻENIE DODATKOWE</b>	
1.	Urządzenie do wybijania szyb z możliwością przecinania pasów bezpieczeństwa.
2.	Dodatkowa gaśnica ( min. 1 kg środka gaśniczego) w przedziale medycznym.
3.	Dodatkowy trójkąt ostrzegawczy w schowku technicznym.
4.	Fabryczny podnośnik, klucz do kół, zestaw narzędzi, apteczka samochodowa.
5.	Przenośny szperacz akumulatorowo-sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie.
6.	4.szt. opon zimowych na felgach stalowych dedykowanych do proponowanego ambulansu
<b>XIII. DODATKOWE WYMAGANIA</b>	
1.	Termin dostawy: maksymalnie 90 dni.
2.	Schemat elektryczny dostarczony z przedmiotem umowy.
3.	Podczas trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany przedmiotu umowy. Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji - max. w ciągu 72 godzin od zgłoszenia, na koszt gwaranta. W przypadku nie usunięcia usterek i napraw gwarancyjnych w terminie 72 godzin od chwili zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest wstawić pojazd zastępczy o parametrach użytkowych równych lub lepszych w terminie 96 godz. od chwili telefonicznego zgłoszenia usterki.
4.	Wykonawca dostarcza wraz z pojazdem niezbędne dokumenty do jego rejestracji na terenie RP.
5.	Oferowany ambulans musi posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 407), lub dopuszczenie jednostkowe, Podsumowanie Badań oraz Certyfikat Zgodności zgodnie z PN EN 1789:A1/2011. Homologacja/ dopuszczenie jednostkowe oferowanego ambulansu musi umożliwiać rejestrację w Polsce.
6.	Pojazd przygotowany do rejestracji z kompletem dokumentów dopuszczających go do ruchu, zgodnie z art. 70 a ustawy „Prawo o ruchu drogowym”
7.	Nie jest wymagane składanie w czasie odbioru przedmiotu zamówienia załączników do homologacji, lecz w przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do ich przedłożenia celem weryfikacji zgodności oferty z wymogami SIWZ

8.	Wymagany okres gwarancji: - mechaniczna na pojazd bazowy - min. 24 miesiące bez limitu kilometrów, - powłoki lakiernicze - min. 24 miesiące, - perforacja korozyjna elementów nadwozia - min. 120 miesiące, - na zabudowę medyczną - min. 24 miesiące,
9.	Wymagane przeglądy gwarancyjne co 12 miesięcy - 2 przeglądy w okresie 2 lat. W przypadku zaofiarowania gwarancji na okres 3 lat wymagane 3 przeglądy w tym okresie co 12 miesięcy.
10.	Wymagane jest dostarczenie ambulansu nowego i nieużywanego, bez defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, które mogłyby się ujawnić podczas jego użytkowania.
11.	Wykonawca zapewni dla oferowanego ambulansu pełny serwis gwarancyjny zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego oraz pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w Autoryzowanej Stacji Obsługi.

## FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

.....

Adres\* .....

Tel.\*: .....

Adres poczty elektronicznej\* .....

Regon\* .....

NIP\* .....

Nr fax.\*, na który Zamawiający może przysyłać korespondencję: .....

(\* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy - Pełnomocnika)

Radomski Szpital Specjalistyczny  
im. dr. Tytusa Chałubińskiego  
ul. Lekarska 4  
26 - 610 Radom

W odpowiedzi na ogłoszenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro na zakup i dostawę karetki w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego: angiograf kardiologiczny, ramię „C” dla Poradni Gastrologicznej, sterylizatory wraz z adaptacją pomieszczeń, karetka, aparat USG, aparat RTG oraz inny sprzęt i aparatura medyczna wraz z adaptacją pomieszczeń” przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ: za cenę: ..... zł brutto, (słownie: .....), w tym stawka VAT ..... %.
2. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.
3. Oświadczamy, że akceptujemy zapłatę należności przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury lub rachunku.
4. Oświadczamy, że akceptujemy termin realizacji zamówienia: do 90 dni od daty zawarcia umowy.
5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ.
7. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach NR od ..... do ..... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /jeżeli dotyczy/.
8. Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie\*/ przy udziale podwykonawców\*

I.p.	Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i firmy podwykonawców
1	
..	
....	

**10.** Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

(Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca skreśla pkt. 10 formularza oferty).

**11.** Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną w zakresie RODO zamieszczoną jako załącznik nr 8 do SIWZ.

**12.** Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie / nie będzie \* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę ( rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania....., oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku.....  
*Uwaga: Brak skreśleń w pkt. 12 oznacza, że wybór oferty wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*

**13.** Oferowany termin obowiązywania pełnej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy wynosi: powłoki lakiernicze - ..... miesiące, perforacja korozyjna elementów nadwozia - ..... miesiące,

**14.** Oferujemy następujące parametry techniczne (kryterium oceny ofert):

Należy zakreślić znakiem X tylko jedną odpowiedź		
System ostrzegający o możliwości kolizji (wizualnie i dźwiękowo ostrzega o zbyt małym odstępnie od innego pojazdu lub przeszkody i za pomocą systemu wspomagania nagłego hamowania wspomaga kierowcę w gwałtownym hamowaniu)	<input type="checkbox"/> NIE	0 pkt.
	<input type="checkbox"/> TAK	10 pkt.

Należy zakreślić znakiem X tylko jedną odpowiedź			
Okres gwarancji na pojazd bazowy powyżej 24 miesięcy (min. 12 miesięcy więcej) bez limitu kilometrów	<input type="checkbox"/> NIE	0 pkt.	Oferowany okres gwarancji ..... m-cy
	<input type="checkbox"/> TAK	10 pkt.	

Należy zakreślić znakiem X tylko jedną odpowiedź			
Okres gwarancji na zabudowę medyczną powyżej 24 miesiące (min 12 miesięcy więcej)	<input type="checkbox"/> NIE	0 pkt.	Oferowany okres gwarancji ..... m-cy
	<input type="checkbox"/> TAK	10 pkt.	

Należy zakreślić znakiem X tylko jedną odpowiedź			
Przegroda z drzwiami otwieranymi/zamykanymi oddzielająca przedział medyczny od przedziału kierowcy z oknem umożliwiającym komunikowanie się między kabiną kierowcy i przedziałem medycznym.	<input type="checkbox"/> NIE	0 pkt.	
	<input type="checkbox"/> TAK	10 pkt.	

15. Wadium zostało wniesione w formie \_\_\_\_\_. Zwrotu wadium należy dokonać na konto \_\_\_\_\_ (jeżeli dotyczy).

16. Oferta niniejsza zawiera ..... kolejno ponumerowanych stron.

17. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym są:

1. .... tel. .... e-mail .....

2. .... tel. .... e-mail .....

18. **Wykonawca jest małym / średnim/ dużym przedsiębiorcą\***

19. Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia:

1) .....

2) .....

3) .....

..... dnia ..... r.

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

\* niepotrzebne skreślić



(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakup i dostawa karetki w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego: angiograf kardiologiczny, ramię „C” dla Poradni Gastrologicznej, sterylizatory wraz z adaptacją pomieszczeń, karetka, aparat USG, aparat RTG oraz inny sprzęt i aparatura medyczna wraz z adaptacją pomieszczeń”

Marka, typ, nazwa handlowa ambulansu (pojazdu skompletowanego) czyli samochodu bazowego po wykonaniu adaptacji, rok produkcji

.....  
 .....  
 .....

Lp.	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
	<b>I. NADWOZIE</b>	
1.	Typu „furgon” do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej.	
2.	Lakier w kolorze białym.	
3.	Przystosowany do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej wraz z kierowcą oraz 1 osoby w pozycji leżącej.	
4.	Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z obowiązującą wersją normy PN-EN 1789, wyposażona w dwa fotele, w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, zagłówki, minimum fotel kierowcy z regulacją wysokości, podłokietnikiem oraz regulacją lędźwiową.	
5.	Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera.	
6.	Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy.	
7.	Elektrycznie sterowane lusterka boczne, podgrzewane.	
8.	Układ kierowniczy ze wspomaganie	
9.	Regulowana kolumna kierownicza co najmniej w 2 płaszczyznach tj. góra-dół, przód -tył	
10.	Dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy dywaniki gumowe zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze.	
11.	Radioodtwarzacz z min 2 głośnikami.	
12.	Autoalarm i immobiliser.	

13.	Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem.	
14.	Minimum 2 piloty zdalnego sterowania centralnym zamkiem.	
15.	Światła przeciwmgielne.	
16.	Drzwi tylne przeszklone, otwierane na boki pod kątem min 250°, wyposażone w ogranicznik i blokady położenia skrzydeł oraz światła awaryjne włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi.	
17.	Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu, wysokie z otwieraną szybą.	
18.	Stopień przy drzwiach bocznych -wewnętrzny	
19.	Stopień tylny wejściowy antypoślizgowy, spełniający rolę zderzaka.	
20.	Klimatyzacja kabiny kierowcy i przedziału medycznego, z osobną regulacją na kabinę kierowcy i przedział medyczny.	
21.	Czujniki cofania, kamera cofania z wyświetlaczem w lusterku.	
22.	Pełnowymiarowe koło zapasowe.	
<b>II.SILNIK I NAPĘD</b>		
1.	Turbodiesel - wysokoprężny z zapłonem samoczynnym o pojemności min. 1598 max. 2000 cm <sup>3</sup> , z urządzeniem do podgrzewania silnika ułatwiającym rozruch silnika w warunkach zimowych.	
2.	Moc silnika minimum 120 KM, moment obrotowy nie mniejszy niż 300 Nm.	
3.	Silnik spełniający wymagania emisji spalin Euro VI lub Euro 6.	
4.	Skrzynia manualna lub automatyczna min. 6 biegowa (tj. min. 6 biegów do przodu +wsteczny).	
5.	Napęd na oś przednią.	
<b>III.ZAWIESZENIE</b>		
1.	Wzmocnione, gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów.	
<b>IV. UKŁAD HAMULCOWY</b>		
1.	Hydrauliczny, dwuobwodowy	
2.	System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania.	
3.	System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania np. ASR.	
4.	System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych	

	podczas hamowania silnikiem.	
5.	Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył).	
6.	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania zapobiegający poślizgowi (ESP/ESC/DSC)	
7.	Układ hamulcowy ze wspomaganiami, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych.	
	<b>V. NADWOZIE - PRZEDZIAŁ MEDYCZNY</b>	
1.	Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm (długość x szerokość x wysokość) 2600 x 1600 x 1750 mm.	
2.	Ściany boczne/podłoga przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania noszy głównych, foteli oraz innego wyposażenia medycznego.	
3.	Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian, łatwo zmywalna.	
4.	Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału medycznego (ściany i sufit).	
5.	Zabudowę meblową umożliwiającą umieszczenie w niej sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego w aktualnej normie PN EN1789 dla ambulansu typu A2.	
6.	Przegroda oddzielająca przedział medyczny od przedziału kierowcy, z oknem umożliwiającym komunikowanie się między kabiną kierowcy i przedziałem medycznym.	
7.	Ściany boczne i sufit pokryte materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi, łatwo zmywalnymi i odpornymi na środki dezynfekujące, w kolorze białym.	
8.	Wzmocniona konstrukcja ścian umożliwiająca montaż wyposażenia medycznego	
9.	Na ścianie lewej szyny wraz z dwoma panelami do mocowania uchwytów dla sprzętu medycznego. Panele mają możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczania sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego.	
10.	Zabudowa meblowa na ścianie lewej adekwatna do typu ambulansu: - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (co najmniej 3 szt).	

	- szafka na butlę tlenową - szafka z miejscem na leki Wraz z ofertą dostarczyć schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiający widok strony lewej i prawej przedziału medycznego.	
11.	Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz urządzeń przed ich niekontrolowanym otwieraniem i przemieszczeniem w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu.	
12.	Uchwyt na płyny infuzyjne (na dwie sztuki płynów).	
13.	Uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach bocznych.	
14.	Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego zapewniający możliwość pracy w pozycji stojącej podczas jazdy.	
15.	Wszystkie fotele wykonane z materiału łatwo zmywalnego.	
16.	Na prawej stronie miejsce mocowania fotela kardiologicznego wpinanego w podłogę z możliwością przewożenia pacjenta.	
17.	Najazd dla fotela kardiologicznego umożliwiający wjazd z pacjentem do ambulansu bez konieczności podnoszenia fotela	
18.	Podstawa (laweta) pod nosze główne (podać markę, model) - laweta z dodatkowym odchylanym najazdem. Podstawa (laweta) pod nosze główne musi być wyrobem medycznym wyprodukowanym zgodnie z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865	
19.	Laweta z możliwością schowania deski lub podbieraków z klapką najazdową.	
20.	Centralna instalacja tlenowa z 2 punktami poboru typu AGA - na ścianie lewej	
21.	Jedna butla tlenowa 10 l z uchwytem do jej mocowania z reduktorem umożliwiającym montaż i demontaż bez używania narzędzi oraz przepływomierzem wpinany do gniazda AGA (1 szt).	
22.	Oświetlenie przedziału medycznego: - oświetlenie transportowe (lampy typu LED) zamontowane wzdłuż przedziału medycznego po obu jego stronach, pozwalające na bezpieczną obsługę pacjenta - oświetlenie punktowe (typu LED) z możliwością regulacji - 2 punkty, zamontowane w suficie przedziału medycznego.	
23.	Oświetlenie specjalne; dwa halogeny po lewej i dwa po prawej stronie pojazdu oraz dwa w tylnej	

	części dachu sterowane zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego.	
24.	Okna w przedziale medycznym pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą.	
	<b>VI. OGRZEWANIE, WENTYLACJA, I KLIMATYZACJA</b>	
1.	Wentylacja mechaniczna, nawiewno - wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału, uruchamiana w zależności od potrzeb (proszę podać markę, model i wydajność w m <sup>3</sup> /h).	
2.	Klimatyzacja przedziału medycznego i kabiny kierowcy z osobną regulacją na kabinę kierowcy i przedział medyczny.	
3.	Ogrzewanie kabiny kierowcy i przedziału medycznego wykorzystujące ciecz chłodzącą silnik.	
	<b>VII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>	
1.	Instalacja dla napięcia 12V: - powinna posiadać co najmniej 2 gniazda 12V zabezpieczone przed zabrudzeniem, zalaniem, wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie.	
	<b>VIII. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO - DŹWIĘKOWA</b>	
1.	Belka sygnalizacyjna w technologii LED z punktami świetlnymi w kolorze niebieskim, zamontowana w przedniej części dachu pojazdu, z podświetlonym napisem „AMBULANS”.	
2.	Lampa typu LED zamontowana w tylnej części dachu.	
3.	Dwie lampy pulsacyjne typ Microled w kolorze niebieskim zamontowane na wysokości pasa przedniego.	
4.	Urządzenie nagłaśniające z modulowanym sygnałem dźwiękowym oraz możliwością podawania komunikatów głosem zgodna z obowiązującymi przepisami.	
5.	Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-światłej realizowane przez jeden główny włącznik, umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy oraz klakson pojazdu.	
	<b>IX. OZNAKOWANIE</b>	
1.	pas niebieski (odblaskowy) umieszczony wokół nadwozia w części podzielnej,	
2.	pas czerwony umieszczony bezpośrednio pod pasem niebieskim,	

3.	wąż Eskulapa po bokach pojazdu i drzwiach tylnych	
4.	oznaczenie typu (T) karetki na bokach pojazdu i drzwiach tylnych	
5.	napis lustrzany „AMBULANS” barwy czerwonej umieszczony na masce pojazdu - odblaskowy	
6.	napis „AMBULANS” na drzwiach tylnych w kolorze czerwonym	
7.	dotatkowy pas czerwony w górnej części ścian bocznych	
8.	nazwa lub logo dysponenta jednostki Zamawiającego umieszczona po bokach pojazdu (do ustalenia).	
<b>X. WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI</b>		
1.	W kabinie kierowcy instalacja do montażu radiostacji oraz miejsce na zainstalowanie radiotelefonu.	
2.	Na dachu pojazdu antena dachowa dostosowana do obowiązującego pasma.	
3.	Radiostacja	
<b>XI. WYPOSAŻENIE</b>		
I.	<b>NOSZE GŁÓWNE WIELOZADANIOWE NA TRANSPORTERZE WIELOPOZIOMYM</b> (podać markę i model)	
1.	Nosze główne wielozadaniowe muszą być wyrobem medycznym wyprodukowanym zgodnie z wymogami normy PN EN 1865-1	
2.	Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięci mięśni brzucha	
3.	Przystosowane do prowadzenia reanimacji, (twarda płyta na całej ich długości).	
4.	Z możliwością regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 75 stopni;	
5.	Poręczce składane boczne	
6.	Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy	
7.	Możliwość wprowadzenia noszy na transporter przodem i tyłem do kierunku jazdy.	
8.	Z chowanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i z tyłu noszy.	
9.	Zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi	
10.	Wyposażone w materac z tworzywa sztucznego	



	nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; w komplecie z mocowaniem przeznaczonym do bezpiecznego montażu w ambulansie	
11.	Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy.	
12.	Obciążenie dopuszczalne min. 250 kg	
13.	Waga oferowanych noszy max. 25 kg (podać wagę noszy w kg)	
II.	<b>TRANSPORTER WIELOPOZIOMOWY POD NOSZE GŁÓWNE szt.1</b> (Podać markę, model )	
1.	Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami.	
2.	Wielostopniowa min. 6 poziomowa regulacja wysokości transportera.	
3.	Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą transportera.	
4.	Transporter wyposażony w automatyczny system blokady (nie wymagający od użytkownika żadnych dodatkowych czynności związanych z wciskaniem przycisków, uruchamianiem blokad) Niezależne składanie goleni transportera przednich i tylnych. Podtrzymywanie ciężaru całego zestawu jedną parą goleni przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzanie/wyprowadzanie noszy przez jedną osobę.	
5.	Możliwość ustawienia pozycji Fowlera oraz Trendelenburga.	
6.	Możliwość prowadzenia transportera w bok do kierunku jazdy.	
7.	Wyposażony w 4 kółka jezdne o średnicy min. 150 mm, obrotowe w zakresie 360 stopni, min 2 kółka wyposażone w hamulce.	
8.	Konstrukcja noszy i transportera zabezpieczona przed korozją - (sposób zabezpieczenia podaje Wykonawca)	
9.	Minimum 2 dodatkowe uchylne uchwyty transportera, poprawiające ergonomię pracy w przypadku pracy z pacjentami o znacznej wadze.	
10.	Udźwig minimum 250 kg, waga max. 28 kg	
11.	Oferowany system transportowy (nosze i transporter) musi być wyrobem medycznym wyprodukowanym zgodnie z normą PN EN 1789 i PN EN 1865 oraz posiadającym protokół/raport z	

	badań wytrzymałościowych zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.9 i 5.3 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną	
<b>III.</b>	<b>FOTEL KARDIOLOGICZNY</b> <b>- wpinany w podłogę</b> (podać markę i model)	
<b>1.</b>	Wykonany z lekkiej aluminiowej konstrukcji, zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi	
<b>2.</b>	Posiadający czteropunktowy pas zabezpieczający	
<b>3.</b>	Blokada kół zabezpieczająca nieużywane krzeselko przed toceniem	
<b>4.</b>	Składane i regulowane podparcie stóp	
<b>5.</b>	Składane podłokietniki	
<b>6.</b>	Teleskopowe przednie i tylne uchwyty umożliwiające transport pacjenta po schodach.	
<b>7.</b>	Siedzisko i oparcie wykonane z miękkiego i elastycznego tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości umożliwiające szybki montaż i demontaż do mycia i dezynfekcji	
<b>8.</b>	Waga - max 20 kg	
<b>9.</b>	Obciążenie dopuszczalne min. 250 kg	
<b>10.</b>	Wyposażony w 4 koła jezdne z czego 2 przednie skrętne w zakresie 360 stopni i co najmniej dwa koła wyposażone w hamulce	
<b>11.</b>	Mocowanie podłogowe	
<b>12.</b>	Oferowany fotel kardiologiczny musi być wyrobem medycznym wyprodukowanym zgodnie z normą PN EN 1865.	
<b>IV.</b>	<b>PŁACHTA RATOWNICZA - NOSZE MIĘKKIE</b> (podać markę model)	
<b>1.</b>	Oferowana płachta ratownicza musi być wyrobem medycznym.	
<b>2.</b>	Płachta ewakuacyjna przeznaczona do transportu i ewakuacji osób w pozycji leżącej, w ciasnych, wąskich przestrzeniach, wykonana z wytrzymałego, łatwo zmywalnego tworzywa, nie przyjmującego krwi, brudu ani materiałów ropopochodnych, wyposażona w min. 8 uchwytów transportowych umieszczonych w obrysie płachty, udźwig powyżej 250 kg, wyposażona w specjalne zakładki z przodu i tyłu, zabezpieczające przed przesuwaniem się pacjenta w trakcie transportu w pochyłym terenie lub na desce ortopedycznej, szerokość noszy min 100cm długość noszy min 200cm (podać wymiary)	

<b>V.</b>	<b>PRZENOŚNY ZBIORNIK TLENU</b> (podać markę, model)	
1.	Oferowany przenośny zbiornik tlenu musi być wyrobem medycznym.	
2.	Przenośny zestaw tlenowy w konfiguracji: - umożliwiający transport zestawu w ręku, na ramieniu lub na plecach	
3.	Zaczepty umożliwiają zawieszenie na ramie noszy	
4.	Butla tlenowa aluminiowa lub kompozytowa o pojemności min 400 l O <sub>2</sub> pod ciśnieniem 150 atm	
5.	Reduktor tlenu z gniazdem typu Aga (szybkoszłącze) i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, przepływu z gniazda typu Aga powyżej 120 l/min	
6.	Manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem.	
<b>VI.</b>	<b>SSAK PRZENOŚNY</b> (podać markę i model)	
1.	Oferowany ssak przenośny musi być wyrobem medycznym	
2.	Przenośny, mechaniczny	
3.	Odsysanie min 250 ml na ok 2 sek	
4.	Moc ssania do 70l/min	
5.	Waga do 1 kg	
6.	Solidna, prosta konstrukcja umożliwiająca szybki demontaż w celu mycia i sterylizacji	
<b>VII.</b>	Worek samorozprężalny z wlotem dla tlenu, maskami i rurkami do udrożnienia dróg oddechowych dla wszystkich grup wiekowych oraz rezerwuarem tlenu	
<b>VIII.</b>	Pościel - 2 szt.	
<b>IX.</b>	Koce - 2szt.	
<b>X.</b>	Materiały do opatrywania ran (zestaw opatrunkowy) 1 szt.	
<b>XI.</b>	Miska nerkowata - 2 szt.	
<b>XII.</b>	Worek na wymiociny - 2 szt.	
<b>XIII.</b>	Basen - 2 szt.	
<b>XIV.</b>	Pojemnik na mocz - 2 szt.	
<b>XV.</b>	Pojemnik na zużyte materiały ostre - 1 szt.	
<b>XVI.</b>	Rękawice chirurgiczne sterylne - 2 pary	
<b>XVII.</b>	Rękawice jednorazowego użytku - 1 op.	
<b>XVIII.</b>	Zestaw porodowy - 1 szt.	
<b>XIX.</b>	Worek na odpady - 1 szt.	
<b>XX.</b>	Worek na odpady medyczne 1 szt.	
<b>XXI.</b>	Nieprzepuszczalne prześcieradło na nosze 1	
<b>XXII.</b>	Rękawice ochronne do szczątków - 1 szt.	

XXIII.	Maska z ustnikiem do wentylacji z wlotem dla tlenu 1 szt.	
XXIV.	Torba opatrunkowa z miejscem na segregację sprzętu	
	<b>XII. WYPOSAŻENIE DODATKOWE</b>	
1.	Urządzenie do wybijania szyb z możliwością przecinania pasów bezpieczeństwa.	
2.	Dodatkowa gaśnica ( min. 1 kg środka gaśniczego) w przedziale medycznym.	
3.	Dodatkowy trójkąt ostrzegawczy w schowku technicznym.	
4.	Fabryczny podnośnik, klucz do kół, zestaw narzędzi, apteczka samochodowa.	
5.	Przenośny szperacz akumulatorowo-sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie.	
6.	4.szt. opon zimowych na felgach stalowych dedykowanych do proponowanego ambulansu	
	<b>XIII. DODATKOWE WYMAGANIA</b>	
1.	Termin dostawy: maksymalnie 90 dni.	
2.	Schemat elektryczny dostarczony z przedmiotem umowy.	
3.	Podczas trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany przedmiotu umowy. Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji - max. w ciągu 72 godzin od zgłoszenia, na koszt gwaranta. W przypadku nie usunięcia usterek i napraw gwarancyjnych w terminie 72 godzin od chwili zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest wstawić pojazd zastępczy o parametrach użytkowych równych lub lepszych w terminie 96 godz. od chwili telefonicznego zgłoszenia usterki.	
4.	Wykonawca dostarcza wraz z pojazdem niezbędne dokumenty do jego rejestracji na terenie RP.	
5.	Oferowany ambulans musi posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 407), lub dopuszczenie jednostkowe, Podsumowanie Badań oraz Certyfikat Zgodności	

	zgodnie z PN EN 1789:A1/2011. Homologacja/ dopuszczenie jednostkowe oferowanego ambulansu musi umożliwiać rejestrację w Polsce.	
6.	Pojazd przygotowany do rejestracji z kompletem dokumentów dopuszczających go do ruchu, zgodnie z art. 70 a ustawy „Prawo o ruchu drogowym”	
7.	Nie jest wymagane składanie w czasie odbioru przedmiotu zamówienia załączników do homologacji, lecz w przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do ich przedłożenia celem weryfikacji zgodności oferty z wymogami SIWZ	<i>Nie dotyczy</i>
8.	Wymagany okres gwarancji: - mechaniczna na pojazd bazowy - min. 24 miesiące bez limitu kilometrów, - powłoki lakiernicze - min. 24 miesiące, - perforacja korozyjna elementów nadwozia - min. 120 miesiące, - na zabudowę medyczną - min. 24 miesiące,	
9.	Wymagane przeglądy gwarancyjne co 12 miesięcy - 2 przeglądy w okresie 2 lat. W przypadku zaoferowania gwarancji na okres 3 lat wymagane 3 przeglądy w tym okresie co 12 miesięcy.	
10.	Wymagane jest dostarczenie ambulansu nowego i nieużywanego, bez defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, które mogłyby się ujawnić podczas jego użytkowania.	
11.	Wykonawca zapewni dla oferowanego ambulansu pełny serwis gwarancyjny zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego oraz pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w Autoryzowanej Stacji Obsługi.	

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby informacje dotyczące parametrów oferowanych przez Wykonawcę, nazwa produktu, numer katalogowy produktu lub grupy, producent zostały podane przez Wykonawcę w sposób rzetelny, szczegółowo określający specyfikę oferowanego asortymentu.

..... dnia ..... r

.....  
( podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Wykonawca:

.....

.....

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane

Zakup i dostawa karetki w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego: angiograf kardiologiczny, ramię „C” dla Poradni Gastrologicznej, sterylizatory wraz z adaptacją pomieszczeń, karetka, aparat USG, aparat RTG oraz inny sprzęt i aparatura medyczna wraz z adaptacją pomieszczeń”

Ja niżej podpisany

.....

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa firmy/adres wykonawcy)

.....

Oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonałem przynajmniej dwie dostawy ambulansów o wartości przynajmniej 200 000,00 brutto każda.

lp.	Odbiorca dostawy (nazwa i adres zamawiającego)	Przedmiot dostawy	Czas realizacji (od dzień-miesiąc-rok do dzień-miesiąc-rok)		Wartość dostawy
			początek	koniec	
1.					



2.					
----	--	--	--	--	--

W celu potwierdzenia, że dostawy wskazane w tabeli w poz. .... zostały wykonane należycie załączamy do oferty następujące dowody:

1. .... Załącznik nr ..... do oferty
2. .... Załącznik nr ..... do oferty

**UWAGA:**

1. Tabelę należy dostosować do liczby wykonanych dostaw.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonawcy, w wykazie dostaw należy wskazać wykonanie wszystkich dostaw, o których mowa powyżej oraz załączyć do wykazu dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

..... dnia ..... r.

.....  
*(podpis Wykonawcy/Wykonawców)*

Wykonawca:

.....  
 .....

### Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

### DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **zakup i dostawa karetki w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego: angiograf kardiologiczny, ramię „C” dla Poradni Gastrologicznej, sterylizatory wraz z adaptacją pomieszczeń, karetka, aparat USG, aparat RTG oraz inny sprzęt i aparatura medyczna wraz z adaptacją pomieszczeń” nr P-10/2019 (nazwa postępowania)**, prowadzonego przez Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego oświadczam, co następuje:

#### **OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp .

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
 (podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
 .....

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
 (podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:  
..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

Wykonawca:

.....  
 .....

### Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

### DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **zakup i dostawa karetki w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego: angiograf kardiologiczny, ramię „C” dla Poradni Gastrologicznej, sterylizatory wraz z adaptacją pomieszczeń, karetka, aparat USG, aparat RTG oraz inny sprzęt i aparatura medyczna wraz z adaptacją pomieszczeń” nr P-10/2019 (nazwa postępowania)**, prowadzonego przez Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego, oświadczam, co następuje:

#### INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
 (podpis)

#### INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: .....

....., w następującym zakresie: ..... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
 (podpis)

#### OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
 (podpis)

**UMOWA (WZÓR)**

Na zakup i dostawę karetki w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego: angiograf kardiologiczny, ramię „C” dla Poradni Gastrologicznej, sterylizatory wraz z adaptacją pomieszczeń, karetka, aparat USG, aparat RTG oraz inny sprzęt i aparatura medyczna wraz z adaptacją pomieszczeń”

Zawarta w dniu ..... pomiędzy:

Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu przy ulicy Lekarskiej 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000031259, reprezentowanym przez:

Marka Pacynę - Dyrektora  
(zwanym dalej „Zamawiającym”)

a firmą ....., wpisaną do ....., reprezentowaną przez:

.....

.....

(zwaną dalej „Wykonawcą”)

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 Euro na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), o następującej treści:

**§ 1.****Przedmiot umowy, okres obowiązywania**

1. Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego własność przedmiotu umowy, a Zamawiający zobowiązuje się go odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za jego dostarczenie.
2. Termin realizacji umowy - **do 90 dni od daty zawarcia umowy.**
3. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wybrana oferta.

**§ 2.****Warunki dostawy**

1. Korzyści i ciężary związane z przedmiotem umowy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu lub osobie trzeciej wskazanej na piśmie przez Zamawiającego.
2. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego za realizację umowy są: kierownik Działu Zaopatrzenia nr tel. 48 361 52 86, inspektor danych osobowych Janusz Puton tel. 48 361 51 68 oraz Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, tel. 48 361 56 75.
3. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację umowy jest .....  
..... nr tel. ....

**§ 3.****Wydanie przedmiotu umowy, ubezpieczenie i transport**

1. Za dzień wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu uważa się dzień, w którym po wcześniejszym dostarczeniu przedmiotu umowy, uruchomieniu, instruktażu personelu oraz przekazaniu dokumentów wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu umowy, następuje

protokolarne przejęcie przedmiotu umowy przez Zamawiającego. tj. przejęcie potwierdzone protokołem odbioru.

2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostarczenia przedmiotu umowy w formie pisemnej co najmniej 4 dni przed proponowanym terminem dostawy.

3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w dni robocze (za dzień roboczy uważa się każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 8:00 - 14:00.

4. Data podpisania protokołu odbioru stanowi datę przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy przez Wykonawcę tj. datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy nie późniejszą niż określona w §1 ust. 2 umowy.

5. W przypadku, gdy przedmiot umowy ma jakiegokolwiek wady lub jest niezgodny z ofertą Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy oraz wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie przez Wykonawcę wad lub braków w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w części lub w całości. Wyznaczenie dodatkowego terminu na usunięcie wad nie zmienia terminu realizacji umowy określonego w §1 ust. 2 umowy.

6. Wykonawca zapewni takie opakowanie przedmiotu umowy, jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do Miejsca Dostawy.

7. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu przedmiotu umowy do Miejsca Dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w Miejscu Dostawy.

8. Koszty transportu i odpowiedzialność za przedmiot umowy w czasie transportu spoczywają na Wykonawcy.

9. Dokumenty wymagane od Wykonawcy podczas odbioru przedmiotu umowy:

- a) świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 407), lub dopuszczenie jednostkowe, Podsumowanie Badań oraz Certyfikat Zgodności zgodnie z PN EN 1789:A1/2011. Homologacja/dopuszczenie jednostkowe oferowanego ambulansu musi umożliwiać rejestrację w Polsce.
- b) kompletne dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu na terenie RP dopuszczających go do ruchu z godnie z art. 70 a ustawy prawo o ruchu drogowym
- c) schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiający widok strony lewej i prawej przedziału medycznego,
- d) schemat elektryczny

#### § 4.

##### **Rękojmia za wady fizyczne i prawne**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczonego przedmiotu umowy.

2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu umowy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonego przedmiotu umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem przedmiotu umowy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **§ 5.**

#### **Gwarancja jakości, reklamacje**

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy i wolny od wad fizycznych w rozumieniu § 4, ust. 2 niniejszej umowy. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z przedmiotem umowy dokument gwarancyjny co do jakości dostarczonego przedmiotu umowy, wystawiony przez siebie lub osobę trzecią.

3. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych, naprawy lub wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad. Wykonawca lub inny gwarant albo osoby przez nich upoważnione, zobowiązani są dokonać naprawy lub wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad.

4. Zgłaszanie awarii dokonywane będzie przez Zamawiającego telefonicznie na podany przez Wykonawcę nr telefonu.....

5. Podczas trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany przedmiotu umowy. Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji - max. w ciągu 72 godzin od zgłoszenia, na koszt gwaranta.

W przypadku nie usunięcia usterek i napraw gwarancyjnych w terminie 72 godzin od chwili zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest wstawić pojazd zastępczy o parametrach użytkowych równych lub lepszych w terminie 96 godz. od chwili telefonicznego zgłoszenia usterki.

6. Termin obowiązywania pełnej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy wynosi:

- a). mechaniczna na pojazd bazowy - ..... miesiące bez limitu kilometrów,
- b). powłoki lakiernicze - ..... miesiące,
- c). perforacja korozyjna elementów nadwozia - ..... miesiące,
- d). na zabudowę medyczną - ..... miesiące,

liczonych od daty protokołu odbioru przedmiotu umowy. W tym okresie Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z naprawą lub wymianą przedmiotu umowy z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego §.

7. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne przedmiotu umowy, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

8. W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne co 12 miesięcy - 2 przeglądy w okresie 2 lat. W przypadku zaoferowania gwarancji na okres 3 lat wymagane 3 przeglądy w tym okresie co 12 miesięcy.

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wynikające z nich przestoje, jeżeli będą one spowodowane błędną obsługą, bądź nie stosowaniem się do instrukcji obsługi przedmiot umowy.

10. Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do naprawy lub wymiany przedmiotu umowy i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku naprawy lub wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad w terminie określonym w dokumencie gwarancyjnym, Zamawiającemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

## § 6

### Podwykonawcy (jeżeli dotyczy)

1. Wykonawca zleca pod warunkiem, że termin zakończenia przedmiotu umowy i cena umowna przedstawiona w ofercie nie ulegają zmianie, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą, część czynności objętych umową Podwykonawcy:

a) Firmie..... z siedzibą ..... NIP ....., nr konta bankowego ....., w zakresie .....

2. Zlecenie podwykonania nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

3. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania Umowy podwykonawców, którzy nie są wymienieni w niniejszej umowie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

4. Wykonawca gwarantuje, że podwykonawca posiada odpowiednie uprawnienia w takim zakresie, aby wykonać prawidłowo zamówienie objęte umową.

5. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.

6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność wraz z gwarancją za czynności, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy, elementy umowy, w tym w szczególności zakres prac, termin wykonania oraz wynagrodzenie.

7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom w przypadku, gdy wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom.

9. Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom uznany będzie brak przedłożenia dowodów zapłaty podwykonawcom.

10. W przypadku występowania płatności, do których uprawnieni są Podwykonawcy, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wystawienia własnej faktury lub rachunku przedłoży Zamawiającemu dowód zapłaty należności na rzecz Podwykonawców z tytułu czynności objętych w fakturze lub rachunku Wykonawcy.

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o której mowa w ust. 8, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez Podwykonawcę,

## § 7.

### Wartość umowy, zapłata ceny

1. Wartość umowy opiewa na kwotę ..... zł brutto (słownie .....)  
w tym stawka podatku VAT ....., kwota netto ..... zł (słownie: .....)

2. Zapłata ceny za dostarczony sprzęt nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze lub rachunku w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury lub rachunku.

3. Podstawą do wystawienia faktury lub rachunku będzie protokół odbioru przedmiotu umowy.
4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w §7 ust. 2, przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.
5. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.

#### **§ 8.**

##### **Zmiana wierzyciela**

Zmiana wierzyciela może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, pod rygorem, że czynność ta będzie nieważna zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2190 ze zm.).

#### **§ 9.**

##### **Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy**

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy, Zamawiający naliczy karę umowną, której wysokość określa się na 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.
4. W przypadku ujawnienia nieusuwalnej wady w zakupionym przedmiocie umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad. Z tytułu opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy nowego wolnego od wad, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.
5. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w §5, ust. 5, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,003% wartości brutto umowy za każdą godzinę opóźnienia.
6. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w §5 ust. 8, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,02% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.
7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

#### **§ 10.**

##### **Rozstrzygnięcie sporów**

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

**§ 11.****Prawo właściwe, język, zmiany umowy**

1. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami - Kodeks cywilny.
2. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim.
3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o których mowa w art. 144 ustawy Pzp.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa - może się zmienić od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, w takim przypadku zmieni się wartość stawki podatku VAT i ceny brutto, cena netto pozostanie bez zmian.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
6. Zmiany dokonane w naruszeniu ust. 3, 4 i 5 niniejszego § są nieważne.

**§ 12.****Egzemplarze umowy**

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załącznik do umowy:  
Specyfikacja techniczna

Akceptuję pod względem finansowym

.....  
Główny Księgowy

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

.....

.....

**KLAUZULA INFORMACYJNA**

zgodnie z art. 13 rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.U.E.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04, zwanym dalej RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4
- inspektor ochrony danych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego - dane kontaktowe: -telefon (48) 361-51-68, e-mail: iodo@rszs-radom.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.U.E.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04, zwanym dalej RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: **zakup i dostawa karetki w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego: angiograf kardiologiczny, ramię „C” dla Poradni Gastrologicznej, sterylizatory wraz z adaptacją pomieszczeń, karetka, aparat USG, aparat RTG oraz inny sprzęt i aparatura medyczna wraz z adaptacją pomieszczeń”, RSS/SZP/P-10/2019**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 tys. euro;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

\* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\* **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.