



RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. dr. Tytusa Chałubińskiego
26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. 48 361-51-00, www.szpital.radom.pl
NIP 796-00-12-187 REGON: 000315086

Sekcja Zamówień Publicznych

26-610 Radom, ul. Lekarska 4
tel. 48 361-52-83, 48 361-52-84, 48 361-54-21, fax. 48 361-52-13
e-mail: zampubl@rszs.regiony.pl, przetargi.rszs.radom.regiony.pl

RSS/SZP/P-53/2019

Radom, dnia 01.10.2019r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na: **Zakup i dostawa rękawiczek jednorazowego użytku dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.**

Zamawiający - Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, przy ul. Lekarskiej 4, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm./, udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców złożone w niniejszym postępowaniu, mianowicie:

Dotyczy:

Część nr 1 - Rękawice diagnostyczne

Pytanie nr 1:

Dotyczy część 1 - formularz cenowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na podanie ceny jednostkowej brutto w kolumnie 4 z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, przy jednoczesnym podaniu wartości z dokładnością do dwóch miejsc.

Alternatywnie zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na podanie ceny jednostkowej brutto w kolumnie 4 za pełne opakowanie handlowe a'100 lub a'200 z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości do pełnych opakowań w górę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej brutto w kolumnie 4 z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Natomiast Zamawiający nie wyraża zgody na podanie ceny jednostkowej brutto w kol. 4 za pełne opakowanie handlowe a'100 lub a'200 z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości do pełnych opakowań w górę.

Ponadto Zamawiający zmienia treść sposobu wyliczenia ceny tj. pod formularzem cenowym w części nr 1 zapis zmienia się na:

„ Wykonawca wylicza wartość oferowaną brutto wg zasady:

(...)

Zamawiający dopuszcza, aby cena jednostkowa brutto za parę była określona do czterech miejsc po przecinku, wartość oferowana brutto była określona do dwóch miejsc po przecinku, dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

Cena brutto za opakowanie (kolumna nr 7) ma wynikać z zaoferowanej ceny jednostkowej brutto za parę w pln (kolumna 4) i wielkości oferowanego opakowania.

(...)

Pytanie nr 2:

Dotyczy część 1 - ocena jakościowa

W parametrach ocenianych na podstawie oceny jakościowej próbek w punkcie 4 Zamawiający podaje grubość rękawicy na palcu. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy nie doszło do omyłki a w/w parametr oceniany będzie na podstawie parametrów technicznych ?

Odpowiedź: Zamawiający będzie oceniał parametr grubości rękawicy na palcu na podstawie parametrów technicznych.

Zamawiający parametr: Grubość rękawicy na palcu wykreśla z: „Parametry oceniane na podstawie oceny jakościowej próbek” i dopisuje do: „Parametry oceniane na podstawie parametrów technicznych”

Pytanie nr 3:

Część 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a'200 sztuk dla rozmiaru XS-L oraz a'180 sztuk dla rozmiaru XL?

Odpowiedź: Zamawiający określił minimalną wielkość opakowania na 100 szt., a dla rozmiaru XL min. 90 szt.

Pytanie nr 4:

Część 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyceny za opakowanie rękawic z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający pod formularzami cenowymi określił sposób obliczenia ceny brutto za opakowanie, natomiast obliczenie ceny oferty ma nastąpić na podstawie ilości par i ceny jednostkowej brutto za 1 parę. Cena brutto za opakowanie ma wynikać z zaoferowanej ceny jednostkowej brutto za parę i wielkości oferowanego opakowania.

Pytanie nr 5:

Część 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o ustosunkowanie się, czy wymaga, aby rękawice diagnostyczne nitrylowe ze względów bezpieczeństwa posiadały fabrycznie naniesione na opakowaniu informacje o akceleratorach użytych przy produkcji rękawic?

Odpowiedź: Zamawiający nie określił w/w wymagań.

Dotyczy:

Część nr 2 - Neoprenowe rękawice chirurgiczne

Pytanie nr 6:

Część 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne z mankietem prostym z listwą adhezyjną zapobiegająca zsuwaniu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w mankieta.

Pytanie nr 7:

Część 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice mikroteksturowane na palcach oraz dłoni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje, iż wymaga rękawic o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej.

Pytanie nr 8:

Część 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane podwójnie, wewnątrz papier zewnątrz niehermetycznie folia, rękawice o długości 280-290 mm w zależności od rozmiaru?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w pakowania, natomiast długość rękawicy mieści się w wymaganiach Zamawiającego.

Pytanie nr 9:

Część 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zewnętrzne opakowanie rękawic ma mieć dodatkowy system ułatwiający otwieranie w postaci wycięcia w listku z dodatkowymi tłoczeniami?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby zewnętrzne opakowanie rękawic miało dodatkowy system ułatwiający otwieranie w postaci wycięcia w listku.

Pytanie nr 10:

Część 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych, warstwa wewnętrzna 100% nitryl, bezpydrowe,

wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC. AQL po zapakowaniu 0,65, długość rękawicy min. 305 mm. Wytrzymałość na rozerwanie przed procesem starzenia min. 16 N. Sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Czas przenikania wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 50par. Rozmiary 6,5-8,5.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w rękawic. Zamawiający wymaga rękawic całkowicie bezlateksowych.

Dotyczy:

Część nr 3 - Rękawice chirurgiczne sterylne w systemie podwójnego zakładania do zabiegów o podwyższonym ryzyku

Pytanie nr 11:

Część 3

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych z mankiem prostym z listwą adhezyjną zapobiegającą zsuwaniu. Rękawice pakowane po 1 parze.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w mankietu.

Pytanie nr 12:

Część 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy wierzchniej, rękawica spodnia ultra cienka gładka, o grubościach: palec: 0,21 mm +/-0,02 - rękawica wierzchnia oraz 0,18 mm +/-0,03 rękawica spodnia; dłoń: 0,17 mm +/-0,02 rękawica wierzchnia oraz min. 0,10 mm rękawica spodnia, rękawice dostępne w rozmiarach 6-8,5?

Odpowiedź: Zamawiający określił minimalne wymagania dot. parametrów w SIWZ.

Pytanie nr 13:

Część 3, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy produkty w mają spełniać wymagania jakościowe tj. zgodność z normą ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001, potwierdzający wdrożenie w miejscu produkcji systemu bezpieczeństwa i higieny pracy, potwierdzone stosownym certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonym do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie postawił w/w wymagań.

Dotyczy:

Część nr 4 - Rękawice chirurgiczne sterylne

Pytanie nr 14:

Prosimy o dopuszczenie rękawicy o poziomie protein lateksowych ≤ 79 ug/g. w pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15:

Część 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne z mankiem prostym z listwą adhezyjną zapobiegającą zsuwaniu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w mankietu.

Pytanie nr 16:

Część 4, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za wycenę za opakowanie a 100 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę za opakowanie a 100 sztuk.

Pytanie nr 17:

Część 4, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawiczek o poziomie białek max 79µg/g?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18:

Część 4, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o ustosunkowanie się, czy Zamawiający wymaga, aby poziom protein dla rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych wynosił < 10 ug/g i był potwierdzony przez badania jednostki niezależnej z nazwą rękawicy nie starszymi niż z 2016 roku?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga potwierdzenia poziomu protein dla rękawic badaniami jednostki niezależnej z nazwą rękawicy, natomiast poziom protein dla rękawic chirurgicznych jest parametrem ocenianym.

Dotyczy:

Część nr 5 - Rękawice sekcyjne

Pytanie nr 19:

Część 5, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawiczek o grubości w części palców 0,40mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20:

Część 5, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawiczek o grubości w części dłoni 0,30mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21:

Część 5, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawiczek o AQL 1,5?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22:

Część 5, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawiczek mankiecie rolowanym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23:

Część 5, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawiczek o długości minimalnej 292mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy:

Część nr 6 - Rękawice ochronne

Pytanie nr 24:

Część 6

Prosimy o dopuszczenie rękawicy o odporności na penetrację substancji chemicznych i biologicznych - czas przebicia nie mniej niż 240 min, o długości rękawa min. 240 mm oraz grubości ścianki rękawicy w części dłoni 0,06 mm a w części palców 0,09 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25:

Część 6, pozycja 1

Czy Zamawiający miał na myśli czas odporność min 360 min dla 1 substancji?

Odpowiedź: Zamawiający uwzględniając normę EN 374-1, miał na myśli odporność na penetrację dla min. 1 substancji chemicznej i biologicznej.
Ponadto Zamawiający zmienia punktację dla 1) czas przebicia w pkt. „b) 420 minut - 5 pkt.”, na zapis : „b) 361 minut - 479 minut - 5 pkt.”

Pytanie nr 26:

Część 6, pozycja 1

Czy Zamawiający określi dla ilu substancji należy posiadać odporność min 360 min?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 25.

Pytanie nr 27:

Część 6, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawiczek o grubości w części palców $0,17 \pm 0,02$ mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28:

Część 6, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawiczek o grubości w części dłoni $0,14 \pm 0,02$ mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29:

Część 6, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o ustosunkowanie się, czy wymaga wysokiej odporności na penetrację substancji chemicznych i biologicznych o czasie przebicia nie mniejszym niż 360 minut dla min. 6 substancji?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 25.

Pytania do umowy:

Pytanie nr 30:

Dotyczy zapisów umowy:

Par 9 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo "opóźnienia" zostało zastąpione słowem "zwłoki"?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31:

Dotyczy zapisów umowy:

Par 9 ust. 5: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo "opóźnienia" zostało zastąpione słowem "zwłoki"?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32:

Wnosimy o zmianę § 7 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „ z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33

Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia § 7 ust. 8 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do wzoru umowy proponowanego w zapytaniu zapisu.

Pytanie nr 34

Wnosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki - w § 9 ust. 1 i 5 projektu umowy.

UZASADNIENIE:

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35

Wnosimy o zmianę § 10 projektu umowy poprzez wykreślenie z jego treści: „Bezpośrednich”

UZASADNIENIE: W opinii Wykonawcy niezasadnym jest kreowanie konieczności bezpośredniego prowadzenia negocjacji pomiędzy stronami. Oświadczenia woli stron umowy mogą być składane również drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, przywołana bezpośredniość może w sposób niepotrzebny wydłużyć okres negocjacyjny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36

Wnosimy o zmianę § 11 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37

Wnosimy o zmianę § 11 ust. 5 pkt 5.1. projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy pisemnego aneksu.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W załączeniu: zmienione strony SIWZ, które są obowiązujące.

DYREKTOR
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Dr. Tytusa Chałubińskiego
w Radomiu

.....
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Marek Paczka

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa rękawiczek jednorazowego użytku dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Część nr 1 - Rękawice diagnostyczne

Lp	Parametry wymagane	Ilość par na okres 24 miesięcy
1	<ul style="list-style-type: none"> - Rękawice diagnostyczne bez lateksu, nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne - Tekstura na opuszkach palców - Cienkie: grubość jednej ścianki w części palców max 0,13 mm - Zgodność z normą EN 455 -1, 2, 3 - Poziom szczelności AQL \leq 1,5 - Odporne na przenikanie substancji chemicznych, zgodnie z normą EN 374 z wyłączeniem klauzuli 5.3.2. lub normą EN ISO 374-1 - Wyrób medyczny - Środek ochrony osobistej kat III lub typ B - Czas przenikania wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 - Wytrzymałość na rozerwanie przed procesem starzenia min. 6N - Wymagane rozmiary: XS, S, M, L, XL - Opakowanie podstawowe zawierające minimum 100 szt., a dla rozmiaru XL min. 90 szt. - Informacje na opakowaniu jednostkowym w języku polskim: rozmiar, nazwa producenta, termin ważności, numer serii, data produkcji 	2 700 000
	Parametry oceniane na podstawie oceny jakościowej próbek:	Punktacja
	1) Elastyczność umożliwiająca łatwe nakładanie:	<ul style="list-style-type: none"> a) bardzo elastyczne i łatwe nakładanie - 10 pkt. b) mało elastyczne, opory przy nakładaniu - 5 pkt. c) nieelastyczne, duża trudność w nakładaniu - 0 pkt.
	2) Wytrzymałość na rozerwanie w trakcie nakładania	<ul style="list-style-type: none"> a) bardzo odporne, nie ulegają uszkodzeniu przy nakładaniu - 10 pkt. b) ulegają uszkodzeniu przy nakładaniu - 0 pkt
	3) Wytrzymałość na rozerwanie w czasie pracy	<ul style="list-style-type: none"> a) bardzo wytrzymałe, nie ulegają uszkodzeniu w czasie pracy - 10 pkt. b) dość wytrzymałe, uczucie przecierania w czasie pracy - 5 pkt c) niewytrzymałe, ulegają uszkodzeniu w czasie pracy - 0 pkt.
	Parametry oceniane na podstawie parametrów technicznych:	Punktacja
	1) Poziom szczelności AQL	a) Poziom AQL do 1,0 - 10 pkt.

		b) Poziom AQL 1,1- 1,4 - 5 pkt.
		c) Poziom AQL 1,5 - 0 pkt.
	2) Grubość rękawicy na palcu	a) 0,10-0,13 mm - 0 pkt. b) 0,9-0,8 mm - 5 pkt. c) 0,7 mm i poniżej - 10 pkt.

(...)

Część nr 6 - Rękawice ochronne

Lp	Parametry wymagane	Ilość par na okres 24 miesięcy
1	<ul style="list-style-type: none"> - Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi - Nitrylowe - Moletowana lub fakturowana powierzchnia zewnętrzna - Wodoodporne - Niesterylne - Wysoka odporność na penetrację substancji chemicznych i biologicznych - czas przebicia nie mniej niż 360 minut - Duża wytrzymałość mechaniczna - Odporne na przenikanie substancji chemicznych, zgodnie z normą EN 374 z wyłączeniem klauzuli 5.3.2. lub normą EN ISO 374-1 - Nie talkowane, antyalergiczne - Długość rękawa min. 260 mm - Grubość jednej ścianki rękawicy w części dłoni i palców maks. 0,4 mm - Wymagane rozmiary: S; M; L; - Informacje na opakowaniu jednostkowym w języku polskim: rozmiar, nazwa producenta, termin ważności, numer serii, oznaczenie CE 	500
	Parametry oceniane na podstawie oceny jakościowej parametrów technicznych:	Punktacja
	1) czas przebicia	a) min. 360 minut - 0 pkt. b) 361 minut - 479 minut - 5 pkt. c) ≥ 480 minut - 10 pkt.

(...)

FORMULARZ CENOWY

Zakup i dostawa rękawiczek jednorazowego użytku dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Część nr 1 - Rękawice diagnostyczne

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość par na okres 24 miesięcy	Cena jednostkowa brutto za parę w PLN	Stawka podatku VAT %	Wartość oferowana brutto w PLN	Cena brutto za opakowanie	Nazwa handlowa Producent Numer katalogowy, wielkość opakowania
1	Rękawice diagnostyczne bez lateksu, nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne	2 700 000	4	5	6	7	8
RAZEM							

Wykonawca wylicza wartość oferowaną brutto wg zasady:

- a) wartość oferowana brutto (kolumna nr 6) stanowi iloczyn ilości par na okres 24 miesięcy (kolumna nr 3) i ceny jednostkowej brutto za parę (kolumna nr 4),
- b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 6) wartość ta (pozycja Razem) będzie stanowił cenę oferty, którą należy wpisać do formularza oferty i która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający dopuszcza, aby cena jednostkowa brutto za parę **była określona do czterech miejsc po przecinku**, wartość oferowana brutto była określona do dwóch miejsc po przecinku; dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

Cena brutto za opakowanie (kolumna nr 7) ma wynikać z zaferowanej ceny jednostkowej brutto za parę w pln (kolumna 4) i wielkości oferowanego opakowania.

UWAGA:

Cenę oferty należy wpisać do pkt. 1 formularza oferty i będzie ona brana pod uwagę przy ocenie ofert.

..... dnia

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Zakup i dostawa rękawiczek jednorazowego użytku dla potrzeb Radomskiego Szpitala-Specjalistycznego

Część nr 2 - Neoprenowe rękawice chirurgiczne

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość par na okres 24 miesięcy	Cena jednostkowa brutto za parę w PLN	Stawka podatku VAT %	Wartość oferowana brutto w PLN	Cena brutto za opakowanie	Nazwa handlowa Producent Numer katalogowy, wielkość opakowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	- Rękawice chirurgiczne syntetyczne, sterylne, całkowicie bezlateksowe, bezpudrowe,	35 000					
RAZEM							

Wykonawca wylicza wartość oferowaną brutto wg zasady:

- a) wartość oferowana brutto (kolumna nr 6) stanowi iloczyn ilości par na okres 24 miesięcy (kolumna nr 3) i ceny jednostkowej brutto za parę (kolumna nr 4),
 - b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 6) - wartość ta (pozycja Razem) będzie stanowiła cenę oferty, którą należy wpisać do formularza oferty i która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.
- Zamawiający dopuszcza, aby cena jednostkowa brutto za parę **była określona do czterech miejsc po przecinku**, wartość oferowana brutto była określona do dwóch miejsc po przecinku, dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.
- Cena brutto za opakowanie (kolumna nr 7) ma wynikać z zaofiarowanej ceny jednostkowej brutto za parę w pln (kolumna 4) i wielkości oferowanego opakowania.

UWAGA:

Cenę oferty należy wpisać do pkt. 1 formularza oferty i będzie ona brana pod uwagę przy ocenie ofert.

..... dnia

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 6 do SIWZ (po zmianach z dnia 01.10.2019 r.)

(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Zakup i dostawa rękawiczek jednorazowego użytku dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Część nr 3 – Rękawice chirurgiczne sterylne w systemie podwójnego zakładania do zabiegów o podwyższonym ryzyku

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość par na okres 24 miesięcy	Cena jednostkowa brutto za parę w PLN	Stawka podatku VAT %	Wartość oferowana brutto w PLN	Cena brutto za opakowanie	Nazwa handlowa Producent Numer katalogowy, wielkość opakowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	- Rękawice chirurgiczne sterylne, lateksowe, bezpudrowe, w systemie podwójnego zakładania do zabiegów o podwyższonym ryzyku	3 200					
RAZEM							

Wykonawca wylicza wartość oferowaną brutto wg zasady:

a) wartość oferowana brutto (kolumna nr 6) stanowi iloczyn ilości par na okres 24 miesięcy (kolumna nr 3) i ceny jednostkowej brutto za parę (kolumna nr 4),

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 6) wartość ta (pozycja Razem) będzie stanowić cenę oferty, którą należy wpisać do formularza oferty i która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający dopuszcza, aby cena jednostkowa brutto za parę była określona do czterech miejsc po przecinku, wartość oferowana brutto była określona do dwóch miejsc po przecinku, dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

Cena brutto za opakowanie (kolumna nr 7) ma wynikać z zaofiarowanej ceny jednostkowej brutto za parę w pln (kolumna 4) i wielkości oferowanego opakowania.

UWAGA:

Cenę oferty należy wpisać do pkt. 1 formularza oferty i będzie ona brana pod uwagę przy ocenie ofert.

....., dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Zakup i dostawa rękawiczek jednorazowego użytku dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Część nr 4 – Rękawice chirurgiczne sterylne

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość par na okres 24 miesięcy	Cena jednostkowa brutto za parę w PLN	Stawka podatku VAT %	Wartość oferowana brutto w PLN	Cena brutto za opakowanie	Nazwa handlowa Producent Numer katalogowy, wielkość opakowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	- Rękawice chirurgiczne sterylne, lateksowe, bezpudrowe,	190 000					
RAZEM							

Wykonawca wylicza wartość oferowaną brutto wg zasady:

a) wartość oferowana brutto (kolumna nr 6) stanowi iloczyn ilości par na okres 24 miesięcy (kolumna nr 3) i ceny jednostkowej brutto za parę (kolumna nr 4),

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 6) - wartość ta (pozycja Razem) będzie stanowić cenę oferty, którą należy wpisać do formularza oferty i która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający dopuszcza, aby cena jednostkowa brutto za parę **była określona do czterech miejsc po przecinku**, wartość oferowana brutto była określona do dwóch miejsc po przecinku, dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

Cena brutto za opakowanie (kolumna nr 7) ma wynikać z zaofiarowanej ceny jednostkowej brutto za parę w pln (kolumna 4) i wielkości oferowanego opakowania.

UWAGA:**Cenę oferty należy wpisać do pkt. 1 formularza oferty i będzie ona brana pod uwagę przy ocenie ofert.**

..... dnia

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Zakup i dostawa rękawiczek jednorazowego użytku dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Część nr 5 - Rękawice sekcyjne

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość par na okres 24 miesięcy	Cena jednostkowa brutto za parę w PLN	Stawka podatku VAT %	Wartość oferowana brutto w PLN	Cena brutto za opakowanie	Nazwa handlowa Producent Numer katalogowy, wielkość opakowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	- Rękawice sekcyjne lateksowe, niesterylne	2 000					
RAZEM							

Wykonawca wylicza wartość oferowaną brutto wg zasady:

a) wartość oferowana brutto (kolumna nr 6) stanowi iloczyn ilości par na okres 24 miesięcy (kolumna nr 3) i ceny jednostkowej brutto za parę (kolumna nr 4),

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 6) - wartość ta (pozycja Razem) będzie stanowił cenę oferty, którą należy wpisać do formularza oferty i która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający dopuszcza, aby cena jednostkowa brutto za parę **była określona do czterech miejsc po przecinku**, wartość oferowana brutto była określona do dwóch miejsc po przecinku, dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

Cena brutto za opakowanie (kolumna nr 7) ma wynikać z zaofertowanej ceny jednostkowej brutto za parę w pln (kolumna 4) i wielkości oferowanego opakowania.

UWAGA:**Cenę oferty należy wpisać do pkt. 1 formularza oferty i będzie ona brana pod uwagę przy ocenie ofert.**

..... dnia

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Zakup i dostawa rękawiczek jednorazowego użytku dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Część nr 6 - Rękawice ochronne

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość par na okres 24 miesięcy	Cena jednostkowa brutto za parę w PLN	Stawka podatku VAT %	Wartość oferowana brutto w PLN	Cena brutto za opakowanie	Nazwa handlowa Producent Numer katalogowy, wielkość opakowania
1	- Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi	500	4	5	6	7	8
RAZEM							

Wykonawca wylicza wartość oferowaną brutto wg zasady:

- a) Wartość oferowana brutto (kolumna nr 6) stanowi iloczyn ilości par na okres 24 miesięcy (kolumna nr 3) i ceny jednostkowej netto za parę (kolumna nr 4),
 - b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 6) - wartość ta (pozycja Razem) będzie stanowiła cenę oferty, którą należy wpisać do formularza oferty i która będzie brana pod uwagę przy ocenie oferty.
- Zamawiający dopuszcza, aby cena jednostkowa brutto za parę **była określona do czterech miejsc po przecinku**, wartość oferowana brutto była określona do dwóch miejsc po przecinku, dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.
- Cena brutto za opakowanie (kolumna nr 7) ma wynikać z zaofiarowanej ceny jednostkowej brutto za parę w pln (kolumna 4) i wielkości oferowanego opakowania.

UWAGA:

Cenę oferty należy wpisać do pkt. 1 formularza oferty i będzie ona brana pod uwagę przy ocenie ofert.

..... dnia

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 10 do SIWZ (po zmianach z dnia 01.10.2019r)

FORMULARZ CENOWY

Zakup i dostawa rękawiczek jednorazowego użytku dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego .

Część nr 7 – Rękawice foliowe

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość par na okres 24 miesięcy	Cena jednostkowa brutto za parę w PLN	Stawka podatku VAT %	Wartość oferowana brutto w PLN	Cena brutto za opakowanie	Nazwa handlowa Producent Numer katalogowy, wielkość opakowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	- Rękawice foliowe wykonane z polietylenu	450 000					
				RAZEM			

Wykonawca wylicza wartość oferowaną brutto wg zasady:

a) wartość oferowana brutto (kolumna nr 6) stanowi: iloczyn: ilości: par na okres 24 miesięcy (kolumna nr 3) i ceny jednostkowej brutto za parę (kolumna nr 4), podaje stawkę podatku VAT

b) Po wyliczeniu wartości oferowanej brutto (kol. nr 6) - wartość ta (pozycja Razem) będzie stanowił cenę oferty, którą należy wpisać do formularza oferty i która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający dopuszcza, aby cena jednostkowa brutto za parę **była określona do czterech miejsc po przecinku**, wartość oferowana brutto była określona do dwóch miejsc po przecinku; dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi.

Cena brutto za opakowanie (kolumna nr 7) ma wynikać z zaofiarowanej ceny jednostkowej brutto za parę w pln (kolumna 4) i wielkości oferowanego opakowania.

UWAGA:

Cenę oferty należy wpisać do pkt. 1 formularza oferty i będzie ona brana pod uwagę przy ocenie ofert.

..... dnia

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakup i dostawa rękawiczek jednorazowego użytku dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Część nr 1 – Rękawice diagnostyczne

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane przez Wykonawcę (opisać dokładnie)	Nazwa handlowa, nr katalogowy i producent oferowanego produktu
1	<ul style="list-style-type: none"> - Rękawice diagnostyczne bez lateksu, nitylowe, bezpudrowe, niesterylne - Tekstura na opuszkach palców - Cienkie: grubość jednej ścianki w części palców max 0,13 mm - Zgodność z normą EN 455 -1, 2, 3 - Poziom szczelności AQL ≤ 1,5 - Odporne na przenikanie substancji chemicznych, zgodnie z normą EN 374 z wyłączeniem klauzuli 5.3.2. lub normą EN ISO 374-1 - Wyrób medyczny - Środek ochrony osobistej kat III lub typ B - Czas przenikania wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 - Wytrzymałość na rozerwanie przed procesem starzenia min. 6N - Wymagane rozmiary: XS, S, M, L, XL - Opakowanie podstawowe zawierające minimum 100 szt., a dla rozmiaru XL min. 90 szt. - Informacje na opakowaniu jednostkowym w języku polskim: rozmiar, nazwa producenta, termin ważności, numer serii, data produkcji 	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wytrzymałość na rozerwanie przed procesem starzenia min. 6N - Wymagane rozmiary: XS, S, M, L, XL - Opakowanie podstawowe zawierające minimum 100 szt., a dla rozmiaru XL min. 90 szt. - Informacje na opakowaniu jednostkowym w języku polskim: rozmiar, nazwa producenta, termin ważności, numer serii, data produkcji 	<p>Wymagane parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wytrzymałość na rozerwanie przed procesem starzenia min. 6N - Wymagane rozmiary: XS, S, M, L, XL - Opakowanie podstawowe zawierające minimum 100 szt., a dla rozmiaru XL min. 90 szt. - Informacje na opakowaniu jednostkowym w języku polskim: rozmiar, nazwa producenta, termin ważności, numer serii, data produkcji
Parametry oceniane na podstawie oceny jakościowej próbek:			
1) Elastyczność umożliwiająca łatwe nakładanie:			

	<p>a) bardzo elastyczne i łatwe nakładanie - 10 pkt. b) mało elastyczne, opory przy nakładaniu - 5 pkt. c) nieelastyczne, duża trudność w nakładaniu - 0 pkt.</p>		
	<p>2) Wytrzymałość na rozerwanie w trakcie nakładania a) bardzo odporne, nie ulegają uszkodzeniu przy nakładaniu - 10 pkt. b) ulegają uszkodzeniu przy nakładaniu - 0 pkt</p>		
	<p>3) Wytrzymałość na rozerwanie w czasie pracy a) bardzo wytrzymałe, nie ulegają uszkodzeniu w czasie pracy - 10 pkt. b) dość wytrzymałe, uczucie przecierania w czasie pracy - 5 pkt c) niewytrzymałe, ulegają uszkodzeniu w czasie pracy - 0 pkt.</p>		
Parametry oceniane na podstawie parametrów technicznych:			
	<p>1) Poziom szczelności AQL a) Poziom AQL do 1,0 - 10 pkt. b) Poziom AQL 1,1- 1,4 - 5 pkt. c) Poziom AQL 1,5 - 0 pkt.</p>		
	<p>2) Grubość rękawicy na palcu a) 0,10-0,13 mm - 0 pkt. b) 0,9-0,8 mm - 5 pkt. c) 0,7 mm i poniżej - 10 pkt.</p>		

..... dnia

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakup i dostawa rękawiczek jednorazowego użytku dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Część nr 6 – Rękawice ochronne

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane przez Wykonawcę (opisać dokładnie)	Nazwa handlowa, nr katalogowy i producent oferowanego produktu
1	<ul style="list-style-type: none"> - Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi - Nitrylowe - Moletowana lub fakturowana powierzchnia zewnętrzna - Wodoodporne - Niesterylne - Wysoka odporność na penetrację substancji chemicznych i biologicznych - czas przebicia nie mniej niż 360 minut - Duża wytrzymałość mechaniczna - Odporne na przenikanie substancji chemicznych, zgodnie z normą EN 374 z wyłączeniem klauzuli 5.3.2. lub normą EN ISO 374-1 - Nie talkowane, antyalergiczne - Długość rękawa min. 260 mm - Grubość jednej ścianki rękawicy w części dłoni i palców maks. 0,4 mm - Wymagane rozmiary: S; M; L; - Informacje na opakowaniu jednostkowym w języku polskim: rozmiar, nazwa producenta, termin ważności, numer serii, oznaczenie CE 	<p>W ofercie podano 2 typy rękawiczek nitrylowych, z gumową fakturą zewnętrzną, w rozmiarach S, M, L.</p> <p>1. Rękawice nitrylowe, z gumową fakturą zewnętrzną, wodoodporne, nie talkowane, antyalergiczne, zgodnie z normą EN 374 z wyłączeniem klauzuli 5.3.2. lub normą EN ISO 374-1.</p> <p>2. Rękawice nitrylowe, z gumową fakturą zewnętrzną, wodoodporne, nie talkowane, antyalergiczne, zgodnie z normą EN 374 z wyłączeniem klauzuli 5.3.2. lub normą EN ISO 374-1.</p>	
<p>Parametry oceniane na podstawie oceny jakościowej parametrów technicznych:</p>			

	1) czas przebiecia a) min. 360 minut - 0 pkt. b) 361 minut - 479 minut - 5 pkt. c) \geq 480 minut - 10 pkt.		
--	---	--	--

..... dnia

.....

.....
(*podpis wykonawcy/wykonawców*)

