



RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. dr. Tytusa Chałubińskiego
26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. 48 361-51-00, www.szpital.radom.pl
NIP 796-00-12-187 REGON: 000315086

Sekcja Zamówień Publicznych
26-610 Radom, ul. Lekarska 4
<http://szpital.radom.pl/zamowienie/>; zampubl@rszs.regiony.pl
tel.: (048) 361-52-83, 361-52-84, fax 361-52-13

Znak sprawy: RSS/SZP/P-24/2020

Radom, dn. 10.04.2020r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 214 ty. Euro na zakup i dostawę pieluchomajtek dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Zamawiający-Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, przy ul. Lekarskiej 4, zgodnie z art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udziela wyjaśnień na zapytania Wykonawcy złożone w niniejszym postępowaniu oraz na podstawie art. 38, ust. 4 ustawy Pzp. zmienia zapisy SIWZ, a mianowicie:

1. Pytanie:

Zwracamy się do Zamawiającego o przyznanie takiej samej liczby punktów (20pkt) przy ocenie parametrów technicznych oferowanych produktów (pozycja 1,2,3) pieluchomajtkom posiadającym ściągacz taliowy tylny jak dla pieluchomajtek, które posiadają ściągacz taliowy przedni. Nasze produkty wyposażone są w ściągacz taliowy tylny, gdyż posiadają rozciągliwy pas przedni oraz elastyczne boki produktów z elastycznymi zapięciami, co odpowiada funkcjom przedniego ściągacza. Zaletą tego rozwiązania jest idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta oraz brak ewentualnych podrażnień na brzuchu, które mogą wystąpić przy obecności ściągacza taliowego z przodu. Należy nadmienić, że każdy producent stosuje własne, sprawdzone rozwiązania dotyczące dopasowania produktu. Proponowane powyższe rozwiązanie jest alternatywą dla ściągaczy przednich i jest stosowane z powodzeniem na rynku szpitalnym w Polsce oraz całej Europie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Pytanie:

Zwracamy się do Zamawiającego o przyznanie takiej samej liczby punktów (10pkt) przy ocenie parametrów technicznych oferowanych produktów (pozycja 1,2,3) pieluchomajtkom posiadającym podwójne, elastyczne przylepcorzepy wielokrotnego użytku, bez dodatkowego elementu rozciągliwego. Produkty, które chcemy zaproponować wyposażone są w elastyczne przylepcorzepy oraz w elastyczne (rozciągliwe) boki produktu. Połączenie tych dwóch cech umożliwia idealne dopasowanie produktu w przedniej części co przekłada się na komfort pacjenta oraz komfort pracy personelu. Należy nadmienić, że rozwiązanie, które zawarte jest w SIWZ „Pielucha posiada rozciągliwe przylepce lub rzepy”, i które jest najwyższej ocenianie, stosowane jest tylko i wyłącznie przez jednego producenta pieluchomajtek na rynku polskim. Utrzymanie takiej punktacji przeczy zasadom uczciwej konkurencji, gdyż wskazuje konkretnego, jednego wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycje: 1,2, 3): pieluchomajtki posiadające podwójne, elastyczne przylepcorzepy wielokrotnego użytku, bez dodatkowego elementu rozciągliwego? Produkty, które chcemy zaproponować wyposażone są w elastyczne przylepcorzepy oraz w elastyczne (rozciągliwe) boki produktu. Połączenie tych dwóch cech umożliwi idealne dopasowanie produktu w przedniej części, co przekłada się na komfort pacjenta oraz komfort pracy personelu. Należy nadmienić, że rozwiązanie, które zawarte jest w SIWZ „rozciągliwe przylepce lub rzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie bądź odpinanie” jest stosowane tylko i wyłącznie przez jednego producenta pieluchomajtek na rynku polskim. Utrzymanie takiego wymogu przeczy zasadom uczciwej konkurencji, gdyż wskazuje konkretnego, jednego wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść OPZ w pkt. 1, 2 i 3 tiret 9 na następujący:

- przylepce lub rzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie bądź odpinanie,

4. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycje: 1,2, 3) pieluchomajtki dla dorosłych posiadające specjalną warstwę, która odpowiada za szybkie wchłanianie moczu oraz utrzymywanie wysokiego poziomu suchości, ale o innej nazwie własnej niż w SIWZ? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ, cytuje: „...szybko przepuszczalna warstwa stykająca się z ciałem (tzw. Extra Dry System)...” spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP.

Odpowiedź: Zamawiający przykładowo użył nazwy w nawiasie „(tzw. Extra Dry System)” dla szybko przepuszczalnej warstwy stykającej się z ciałem.

5. Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pozycje: 1, 3): pieluchomajtek dla dorosłych o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 92-144cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu w SIWZ.

6. Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pozycja: 2): pieluchomajtek dla dorosłych o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 73-122 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu w SIWZ.

7. Pytanie:

Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

8. Pytanie:

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 7.

9. Pytanie:

Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje.

10. Pytanie:

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje.

11. Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz?

Odpowiedź: Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia wymaga falbanek wewnętrznych bocznych zapobiegających wyciekaniu.

12. Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek w rozmiarze M o obwodzie 75-110cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

13. Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek w rozmiarze L o obwodzie 100-150cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu w SIWZ.

14. Pytanie:

Czy na potwierdzenie chłonności Zamawiający będzie wymagać nie tylko załączenia do oferty katalogów, ale i karty danych technicznych wystawionych przez producenta wyrobu, która będzie wskazywać chłonność produktu zgodnie z normą ISO 11948-1?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ, pkt. 15.2.2., ppkt. 2c: W zakresie kryterium nr 4: Chłonność, dokumenty określone w pkt. a i b (opisy oferowanego towaru/oświadczenie

producenta) powinny zawierać informacje, że badanie chłonności odbyło się zgodnie z normą ISO 11948.

15. Pytanie:

Czy Zamawiający przy ocenie kryterium jakościowego nr 3: rozciągliwość, ma na myśli aby pieluchomajtki posiadały rozciągliwe przylepce lub rzepy, które posiadają zdolność do rozciągania się w przypadku działania siły wzdłuż mocowania oraz powrotu do pierwotnej długości gdy siła przestaje działać?

Odpowiedź: Zamawiający będzie oceniał rozciągliwe przylepce lub rzepy.

16. Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 10 ust. 1 słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Pytanie:

Par. 10 ust. 2: czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 10 ust. 4 słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W załączeniu: poprawione strony SIWZ, które są obowiązujące.

DYREKTOR
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
Im. Dr. Tytusa Chałubińskiego
w Radomiu

Marek Kocyna
.....
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Sporządziła-Justyna Kapusta

Załącznik nr 1 do SIWZ (po zmianach z dnia 10.07.2010)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pieluchomajtek dla potrzeb placówek Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość w szt. na okres 2 lat
1.	<p>Pieluchomajtki do stosowania w średnim i ciężkim nietrzymaniu moczu - rozmiar L</p> <ul style="list-style-type: none">- materiał przepuszczalny dla powietrza na całej powierzchni tzw. "pieluchy oddychające",- wkład chłonny z absorbentem przykrego zapachu,- elastyczny ściągacz taliowy tylny w okolicy krzyżowej- hypoalergiczne,- bez elementów lateksowych,- szybko przepuszczalna warstwa stykająca się z ciałem (tzw. Extra Dry System),- falbanki wewnętrzne boczne zapobiegające wyciekaniu,- wskaźnik wilgotności (sugerujący zmianę pieluchy),- <i>przylepce lub rzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie bądź odpinanie,</i>- do stosowania w średnim i ciężkim nietrzymaniu moczu.	71.700 szt.
2.	<p>Pieluchomajtki do stosowania w średnim i ciężkim nietrzymaniu moczu - rozmiar M</p> <ul style="list-style-type: none">- materiał przepuszczalny dla powietrza na całej powierzchni tzw. "pieluchy oddychające",- wkład chłonny z absorbentem przykrego zapachu,- elastyczny ściągacz taliowy tylny w okolicy krzyżowej- hypoalergiczne,- bez elementów lateksowych,- szybko przepuszczalna warstwa stykająca się z ciałem (tzw. Extra Dry System),- falbanki wewnętrzne boczne zapobiegające wyciekaniu,- wskaźnik wilgotności (sugerujący zmianę pieluchy),- <i>przylepce lub rzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie bądź odpinanie,</i>- do stosowania w średnim i ciężkim nietrzymaniu moczu.	2010 szt.
3.	<p>Pieluchomajtki do stosowania w najcięższym nietrzymaniu moczu i do użycia w nocy - rozmiar L</p> <ul style="list-style-type: none">- materiał przepuszczalny dla powietrza na całej powierzchni tzw. "pieluchy oddychające",- wkład chłonny z absorbentem przykrego zapachu,- elastyczny ściągacz taliowy tylny w okolicy krzyżowej- hypoalergiczne,- bez elementów lateksowych,- szybko przepuszczalna warstwa stykająca się z ciałem (tzw. Extra Dry System),- falbanki wewnętrzne boczne zapobiegające wyciekaniu,- wskaźnik wilgotności (sugerujący zmianę pieluchy),- <i>przylepce lub rzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie bądź odpinanie,</i>- do stosowania w najcięższym nietrzymaniu moczu i do użycia w nocy.	41700 szt.

Załącznik nr 4 do SIWZ (po zmianach z dnia 10.07.2020r.)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakup i dostawa pieluchomajtek dla potrzeb placówek Szpitala Specjalistycznego

Lp.	Parametry wymagane	Parametry oferowane (opisać dokładnie parametry oferowanego preparatu)	Nazwa handlowa, nr katalogowy i producent oferowanego produktu
1.	<p>Pieluchomajtki do stosowania w średnim i ciężkim nietrzymaniu moczu - rozmiar L</p> <ul style="list-style-type: none">- materiał przepuszczalny dla powietrza na całej powierzchni tzw. "pieluchy oddychające",- wkład chłonny z absorbentem przykrego zapachu,- elastyczny ściągacz taliowy tylny w okolicy krzyżowej- hypoalergiczne,- bez elementów lateksowych,- szybko przepuszczalna warstwa stykająca się z ciałem (tzw. Extra Dry System),- falbanki wewnętrzne boczne zapobiegające wyciekaniu,- wskaźnik wilgotności (sugerujący zmianę pieluchy),- przylepce lub rzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie bądź odpinanie,- do stosowania w średnim i ciężkim nietrzymaniu moczu.		
2.	<p>Pieluchomajtki do stosowania w średnim i ciężkim nietrzymaniu moczu - rozmiar M</p> <ul style="list-style-type: none">- materiał przepuszczalny dla powietrza na całej powierzchni tzw. "pieluchy oddychające",- wkład chłonny z absorbentem przykrego zapachu,- elastyczny ściągacz taliowy tylny w okolicy krzyżowej- hypoalergiczne,- bez elementów lateksowych,- szybko przepuszczalna warstwa stykająca się z ciałem (tzw. Extra Dry		

	<p>System),</p> <ul style="list-style-type: none"> - falbanki wewnętrzne boczne zapobiegające wyciekaniu, - wskaźnik wilgotności (sugerujący zmianę pieluchy), - przylepce lub rzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie bądź odpinanie, - do stosowania w średnim i ciężkim nietrzymaniu moczu. 		
3.	<p>Pieluchomajtki do stosowania w najcięższym nietrzymaniu moczu i do użycia w nocy - rozmiar L</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał przepuszczalny dla powietrza na całej powierzchni tzw. "pieluchy oddychające", - wkład chłonny z absorbentem przykrego zapachu, - elastyczny ściągacz taliowy tylny w okolicy krzyżowej - hypoalergiczne, - bez elementów lateksowych, - szybko przepuszczalna warstwa stykająca się z ciałem (tzw. Extra Dry System), - falbanki wewnętrzne boczne zapobiegające wyciekaniu, - wskaźnik wilgotności (sugerujący zmianę pieluchy), - przylepce lub rzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie bądź odpinanie, - do stosowania w najcięższym nietrzymaniu moczu i do użycia w nocy. 		

Parametry oceniane oferowane przez Wykonawcę (wypełnić dokładnie)	
1. Kryterium jakościowe nr 1: Ściągacz	
- Pielucha posiada elastyczny ściągacz taliowy przedni - 20 pkt	
- Pielucha nie posiada elastycznego ściągacza taliowego przedniego - 0 pkt	
2. Kryterium jakościowe nr 2: wkład chłonny	
- Pielucha posiada podwójny wkład chłonny - 20 pkt	
- Pielucha nie posiada podwójnego wkładu chłonnego - 0 pkt	
3. Kryterium jakościowe nr 3: Rozciągliwość	
- Pielucha posiada rozciągliwe przylepce lub rzepy - 10 pkt;	

<ul style="list-style-type: none"> - Pielucha nie posiada rozciągliwych przylepców lub rzepów - 0 pkt 	
<p>4. Kryterium jakościowe nr 4: Chłonność</p> <ul style="list-style-type: none"> - najwyższa chłonność z ofert podlegających ocenie - 20 pkt; - pozostałe chłonności z ofert podlegających ocenie - 0 pkt. 	

..... dnia r

.....
 (podpis Wykonawcy/Wykonawców)