



RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. dr. Tytusa Chałubińskiego
26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. 48 361-51-00, szpital.radom.pl
NIP 796-00-12-187 REGON: 000315086

Sekcja Zamówień Publicznych
26-610 Radom, ul. Lekarska 4
tel. 48 361-52-83, 48 361-52-84, fax. 48 361-52-13
e-mail: zampubl@rszs.regiony.pl

RSS/SZP/Z-11/2020

Radom, dnia 23.07.2020

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy zamówienia na: zakup i dostawę narzędzi laparoskopowych i chirurgicznych realizowaną w ramach zadania pn. Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w postępowaniu uproszczonym prowadzonym bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm./.

Zamawiający - Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, przy ul. Lekarskiej 4, udziela odpowiedzi na zapytania wykonawców złożone w niniejszym postępowaniu.

Część nr 1 narzędzia laparoskopowe

Pytanie nr 1

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnego narzędzia - Kompletne narzędzie Grasper laparoskopowy CLINCH, bransze o dł. 22mm w połowie zakończone tępyimi zębami chwytymi na obu branszach. Narzędzie rozbieralne, wielorazowe, 4-częściowe, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus, a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskającej na gwint, rączka z podwójną funkcją pracy, z zamkiem, bądź bez zamka, ze złączem HF, śr.5mm, dł. robocza 330mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Poz.2 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnego narzędzia - Kompletne narzędzie Grasper laparoskopowy, falisty, z zębami. Dł. bransz 22mm, obie bransze aktywne. Narzędzie rozbieralne, wielorazowe, 4-częściowe, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus, a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskającej na gwint, rączka z podwójną funkcją pracy, z zamkiem, bądź bez zamka, ze złączem HF, śr.5mm, dł. robocza 330mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnego narzędzia - Kompletne narzędzie kleszcze chwytne, laparoskopowe, 4-częściowe, okienkowe, bransze delikatnie fakturowane, jedna bransza ruchoma, dł. bransz 21mm. Narzędzie rozbieralne, wielorazowe, 4-częściowe, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus, a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskającej na gwint, rączka z podwójną funkcją pracy, z zamkiem, bądź bez zamka, ze złączem HF, śr.5mm, dł. robocza 330mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnego narzędzia - Kompletne narzędzie kleszcze chwytne, laparoskopowe, 4-częściowe, okienkowe, bransze delikatnie fakturowane, obie bransze ruchome, dł. bransz 22mm. Narzędzie rozbieralne, wielorazowe, 4-częściowe, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus, a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskającej na gwint, rączka z podwójną funkcją pracy, z zamkiem, bądź bez zamka, ze złączem HF, śr.5mm, dł. robocza 330mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnego narzędzia - Kompletne narzędzie Preparator laparoskopowy **MARYLAND**, dł. bransz 19mm. Narzędzie rozbieralne, wielorazowe, 4-częściowe, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus, a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskającej na gwint, rękojeść plastikowa bez blokady, ze złączem HF, śr.5mm, dł. robocza 330mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnego narzędzia - Kompletne narzędzie nożyczki laparoskopowe **METZENBAUM**, obie bransza aktywne, zakrzywione w lewo, dł. bransz 15mm. Narzędzie rozbieralne, wielorazowe, 4-częściowe, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus, a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskającej na gwint, rękojeść plastikowa bez blokady, ze złączem HF, śr.5mm, dł. robocza 330mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnego narzędzia - Kompletne narzędzie Grasper laparoskopowy, jedna bransza aktywna, 2x3 zęby. Narzędzie rozbieralne, wielorazowe, 4-częściowe, wkład roboczy wkręcany na gwint w tubus, a następnie łączony w systemie kulkowym z rękojeścią za pomocą nakrętki dociskającej na gwint, rączka z podwójną funkcją pracy, z zamkiem, bądź bez zamka, ze złączem HF, śr.10mm, dł. robocza 330mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnego narzędzia - Haczyk laparoskopowy, kształt "L", z izolacją ceramiczną końcówki roboczej, monopolarny, śr. 5mm, dł. 360mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje pkt. 8 opisu przedmiotu zamówienia na następujący: Wielorazowa elektroda laparoskopowa, monopolarna, haczykowa w kształcie litery „L”, wzmocniona, z ceramiczną końcówką 340 mm, średnica 5 mm, ze standardowym

podłączeniem lub haczyk laparoskopowy, kształt "L", z izolacją ceramiczną końcówki roboczej, monopolarny, śr. 5mm, dł. 360m.

Pytanie nr 9

Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnego narzędzia - Płaszcz trokara, niemetalowy, wykonany z tworzywa PEEK, wielorazowego użytku, z zaworem do insuflacji, kaniula gwintowana, skośna, dedykowany do narzędzi o średnicy 10 mm, dł. robocza 100 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

Poz. 10 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnego narzędzia - Redukcja trokara laparoskopowego ultralekka - wykonana w całości z materiału syntetycznego - utwardzanego plastiku PPSU, 10 - 5 mm, w postaci wsuwanego w kołnierz trokara korpusu oraz części redukującej średnicę na pionowej prowadnicy połączonej ze sprężyną dociskową?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11

Poz. 11 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnego narzędzia - Płaszcz trokara, niemetalowy, wykonany z tworzywa PEEK, wielorazowego użytku, z zaworem do insuflacji, kaniula gwintowana, skośna, dedykowany do narzędzi o średnicy 5mm, dł. robocza 100mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

Poz. 12 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnego narzędzia - Gwóźdź metalowy, laparoskopowy bezpieczny, zabezpieczający przed ponownym, niekontrolowanym wysunięciem z chowanym ostrzem po przecięciu powłok, mechanizm zabezpieczający uruchamiany za pomocą czarnego ringu, rozbieralny, dedykowany do trokara o śr. 10 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Poz. 13 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnego narzędzia - Gwóźdź trokara, metalowy, trójgraniasty, ostry, dedykowany do trokara śr.5mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

Poz. 14 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnego narzędzia - System ssania-płukania, kompletny składający się z: rączki okrągłej z zaworem 3 stopniowym i przyłączami do drenów ssąco-płuczających oraz tuby wkręcanej na gwint do rączki, z bocznymi otworami w części dystalnej i jednym centralnym otworem, śr.5mm, dł. 330mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje pkt. 14 opis przedmiotu zamówienia na następujący:

Rurka ssąco - płuczająca z czterem bocznymi otworami na końcu i jednym centralnym ze wskaźnikiem głębokości, śr. 5 mm, dł. 330 mm, z rączką do rurki ssąco - płuczającej z zaworem dwudrożnym z podłączeniem do ssania i płukania lub system ssania-płukania, kompletny składający się z: rączki okrągłej z zaworem 3 stopniowym i przyłączami do drenów ssąco-płuczających oraz tuby wkręcanej na gwint do rączki, z bocznymi otworami w części dystalnej i jednym centralnym otworem, śr.5mm, dł. 330mm

Pytanie nr 15

Poz. 15 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnego narzędzia - Optyka laparoskopowa dedykowana do pracy z torami wizyjnymi w systemie FULL HD/4K, śr.10mm, kodowanie kolorem, wyposażona w szafirowe szkło w części proksymalnej i dystalnej, okular wykonany z materiału PEEK, dedykowana do sterylizacji w autoklawie, ETO, Sterris i Sterrad, śr. 10 mm, kąt patrzenia 30 stopni, dł. robocza 340mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16

Poz. 16 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnego narzędzia - Wkład roboczy nożyczkowy METZENBAUM, do narzędzia laparoskopowego, zakrzywiony w lewo, obie bransze aktywne, śr. 5 mm, dł. 330 mm, dł. bransz 15 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje pkt. 16 opis przedmiotu zamówienia na następujący: Wielorazowy wkład narzędzia laparoskopowego, średnica 5 mm, długość 330 mm, nożyczki typu Metzenbaum, krótkie bransze, obie bransze ruchome, długość branszy 12mm lub wkład roboczy nożyczkowy METZENBAUM, do narzędzia laparoskopowego, zakrzywiony w lewo, obie bransze aktywne, śr. 5 mm, dł. 330 mm, dł. bransz 15 mm

Pytanie nr 17

Poz. 17 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnego narzędzia - Tubus do narzędzia laparoskopowego z nakrętką, śr. 5 mm, dł. 330 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18

Poz. 18 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnego narzędzia - Rączka laparoskopowa, niemetalowa, ze złączem monopolarnym HF, bez blokady?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

Poz. 19 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnego narzędzia - Rączka laparoskopowa, niemetalowa, ze złączem monopolarnym HF, rączka z podwójną funkcją pracy z zamkiem, bądź bez zamka?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20

Poz. 20 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnego narzędzia - Klipsownica laparoskopowa, obrotowa, wielorazowego użytku, dedykowana do klipsów

średnio-dużych ,śr. 10mm, posiada specjalny kanał czyszczący zakończony zaworem LUER-LOCK, dł. robocza 320mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21

Poz. 21 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnej uszczelki zewnętrznej do trokarów niemetalowych wykonanych z PEEK i PPSU, kompatybilna z płaszczem trokara do narzędzi o śr. 5,0 mm. Uszczelka w op. niesterylnym (10 szt. w op.)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22

Poz. 22 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnej uszczelki wewnętrznej do płaszczy trokarów niemetalowych wykonanych z PEEK i PPSU, kompatybilnej z płaszczem trokarów 3,5 - 5,5 mm. Uszczelka z silikonu medycznego w kształcie walca (podwójnego stożka) z 4 wklęsłymi skrzydełkami. Uszczelka w op. niesterylnym (5 szt. w op.)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23

Poz. 24 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnego narzędzia - Kompletny kontener wraz z drucianym sito-koszem do sterylizacji narzędzi chirurgicznych oraz matą-jezyk. W komplecie znajdują się: wanna aluminiowa nieperforowana, z rączkami po bokach blokowanymi pod kątem 90 stopni, wym. 580x280x200mm; pokrywa aluminiowa, perforowana z uchwytem na 2 filtry (możliwość stosowania filtrów: jednorazowych, tekstylnych lub teflonowych do min.1000 cykli sterylizacji) z klamrami blokującymi zamknięcie; sito-kosz druciany z rączkami chowanymi do wewnątrz o wymiarach 540x255x100mm, mata silikonowa typu "jezyk", wymiary 500x220mm. Minimum 6 kolorów pokryw (co najmniej: srebrny, żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny) - do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia. W komplecie znajdują się 4 wielorazowe filtry teflonowe dedykowane do oferowanego kontenera, każdy do min. 1200 cykli sterylizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

Poz. 25 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnego narzędzia - Kontener do przechowywania i sterylizacji optyk, aluminiowy, wyposażony w uchwyty mocujące optykę, wym.450x70x70mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje pkt. 25 opisu przedmiotu zamówienia na następujący:

Kosz na optykę 460*80*52 mm lub Kontener do przechowywania i sterylizacji optyk, aluminiowy, wyposażony w uchwyty mocujące optykę, wym.450x70x70mm

Pytanie nr 25

Poz. 26 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnej - Uszczelki zewnętrznej do trokarów niemetalowych wykonanych z PEEK i PPSU, kompatybilnej z płaszczem trokara do narzędzi o śr. 10 mm. Uszczelka w op. niesterylnym (10 szt. w op.)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26

Poz. 27 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania równoważnej - Uszczelki wewnętrznej do płaszczy trokarów niemetalowych wykonanych z PEEK i PPSU, kompatybilnej z płaszczem trokarów 10 - 12,5 mm. Uszczelka z silikonu medycznego w kształcie walca (podwójnego stożka) z 4 wklęsłymi skrzydełkami. Uszczelka w op. niesterylnym (5 szt. w op.)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Dr. Tytusa Chałubińskiego
w Radomiu

.....
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Sporządziła: Anna Skwarczyńska